

Matière : HPL + POTEAUX ALU

Ref : GOD-PA-HPL


2 à 12 ans



11




2.2 m




Fonctions ludiques du jeu

Encombrement du jeu: L 2.95 | 2.65 h 2.20 m


No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-004	ECROU M8	54
2	Q-011	ENTRETOISE FILET	6
3	QE-002	Ecrou frein inox 304 Ø10	24
4	P-3016	GOD Poteau alu 90x90 L1150-A	1
5	P-3022	GOD Poteau alu 90x90 L1300-G	1
6	P-3017	GOD Poteau alu 90x90 L1600-B	1
7	P-3018	GOD Poteau alu 90x90 L2150-C	1
8	P-3019	GOD Poteau alu 90x90 L2150-D	1
9	P-3020	GOD Poteau alu 90x90 L2150-E	1
10	P-3021	GOD Poteau alu 90x90 L2150-F	1
11	Q-028	INSERT DIA 26	6
12	KE-016	KEQ 1	1
13	KE-017	KEQ barre	1
14	KE-019	KER 035 Echelon dénivelé	1
15	KE-018	KER 035	2
16	KL-136	KLE 180 ECHELON L491	5
17	KL-137	KLE 180 FACE EP12	2
18	KL-007	KLF 090 FILET	1
19	KL-008	KLF 090 Poutre	1
20	KM-031	Pied de scellement dia 27	2
21	QR-003	RONDELLE DIA 8	54
22	QR-002	RONDELLE DIA 10	38
23	QR-005	RONDELLE PLAST DIA 8	32
24	KB-047	Scellement poteau	7
25	QV-007	TBHC M8X35	20
26	QV-008	TBHC M8X40	34
27	QV-014	TH 10x120	14
28	QV-061	TRCC M8X110	16
29	Q-003	bouchon	86
30	Q-005	chapeau poteau 90x90 alu	7
31	Q-008	cornière 35x35	12
32	Q-010	embase	86
33	QR-001	rondelle de calage	4




	<i>Désignation :</i> ODYSSEE	<i>Matière :</i> HPL + POTEAUX ALU
	<i>Référence :</i> GOD-PA-HPL	<i>Finition :</i>
<i>Date :</i> 10/03/2020	<i>Dessinateur :</i> MIOTES François	<i>Echelle :</i> A4




Scellement en 35 cm



Volume de béton:
0.2 m³
(μ=250 kg/m³)




Déblais non foisonnés:
0.2 m³




- : 0.3 m x 0.6 m x 0.35 m
- : 0.3 m x 0.3 m x 0.35 m


Scellement 75 Cm pour sol fluant



Volume de béton:
0.2 m³
(μ=250 kg/m³)




Déblais non foisonnés:
0.4 m³




- : 0.3 m x 0.6 m x 0.75 m
- : 0.3 m x 0.3 m x 0.75 m

Montage des modules

Voir éclatés des modules



Désignation :	GOD-PA-HPL fiche notice 2	Matière :
Référence :	GOD-PA-HPL	Finition :



HCL zone 1 <0.50 mètre / 5.4 m²

HCL zone 2= 2.20 mètres / 8.4 m²

HCL zone 3= 0.50 mètre / 8.6 m²

HCL zone 4= 1.50 mètre / 3.3 m²

HCL zone 5 <0.50 mètre / 5 m²


	<i>Désignation :</i> GOD-PA-HPL SOL		<i>Matière :</i>	
	<i>Référence :</i> GOD-PA-HPL		<i>Finition :</i>	
<i>Date :</i> 10/03/2020	<i>Dessinateur :</i> MIOTES François		<i>Echelle :</i>	A4

PLANCHER QUART

Réf. **KEQ 051**

NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-004	ECROU M8	6
2	QE-002	Ecrou frein inox 304 Ø10	6
3	P-3022	GOD Poteau alu 90x90 L1300-G	1
4	P-3020	GOD Poteau alu 90x90 L2150-E	1
5	P-3021	GOD Poteau alu 90x90 L2150-F	1
6	KE-016	KEQ 1	1
7	KE-017	KEQ barre	1
8	QR-003	RONDELLE DIA 8	6
9	QR-002	RONDELLE DIA 10	12
10	QR-005	RONDELLE PLAST DIA 8	4
11	KB-047	Scellement poteau	3
12	QV-008	TBHC M8X40	16
13	QV-014	TH 10x120	6
14	Q-003	bouchon	18
15	Q-005	chapeau poteau 90x90 alu	3
16	Q-008	cornière 35x35	6
17	Q-010	embase	18




RENFORT 2

Réf. **KER 035**

NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-004	ECROU M8	6
2	QE-002	Ecrou frein inox 304 Ø10	4
3	P-3018	GOD Poteau alu 90x90 L2150-C	1
4	P-3019	GOD Poteau alu 90x90 L2150-D	1
5	KE-018	KER 035	1
6	KM-031	Pied de scellement dia 27	1
7	QR-003	RONDELLE DIA 8	6
8	QR-002	RONDELLE DIA 10	8
9	KB-047	Scellement poteau	2
10	QV-008	TBHC M8X40	9
11	QV-014	TH 10x120	4
12	Q-003	bouchon	14
13	Q-005	chapeau poteau 90x90 alu	2
14	Q-008	cornière 35x35	3
15	Q-010	embase	14




RENFORT 2

Réf. **KER 035**


NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-004	ECROU M8	10
2	QE-002	Ecrou frein inox 304 Ø10	4
3	P-3016	GOD Poteau alu 90x90 L1150-A	1
4	P-3017	GOD Poteau alu 90x90 L1600-B	1
5	KE-019	KER 035 Echelon dénivelé	1
6	KE-018	KER 035	1
7	KM-031	Pied de scellement dia 27	1
8	QR-003	RONDELLE DIA 8	10
9	QR-002	RONDELLE DIA 10	8
10	QR-005	RONDELLE PLAST DIA 8	4
11	KB-047	Scellement poteau	2
12	QV-008	TBHC M8X40	9
13	QV-014	TH 10x120	4
14	QV-061	TRCC M8X110	4
15	Q-003	bouchon	18
16	Q-005	chapeau poteau 90x90 alu	2
17	Q-008	cornière 35x35	3
18	Q-010	embase	18



ESPALIER HORIZONTAL


Réf. **KLE H 18 EP12**



NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-004	ECROU M8	28
2	KL-136	KLE 180 ECHELON L491	5
3	KL-137	KLE 180 FACE EP12	2
4	QR-003	RONDELLE DIA 8	28
5	QR-005	RONDELLE PLAST DIA 8	20
6	QV-007	TBHC M8X35	20
7	QV-061	TRCC M8X110	8
8	Q-003	bouchon	28
9	Q-010	embase	28

FILETS A GRIMPER



Astruces : Association KLF 090 et KER 2.
 Monter le premier maillon avant le marche-pied.


Réf. KLF 090

NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	Q-003	bouchon	8
2	QE-002	Ecrou frein inox 304 Ø10	10
3	QE-004	ECROU M8	4
4	Q-010	embase	8
5	Q-011	ENTRETOISE FILET	6
6	Q-028	INSERT DIA 26	6
7	KL-007	KLF 090 FILET	1
8	KL-008	KLF 090 Poutre	1
9		POTEAU 90X90 L1800	2
10	QR-001	rondele de calage	4
11	QR-002	RONDELLE DIA 10	10
12	QR-003	RONDELLE DIA 8	4
13	QR-005	RONDELLE PLAST DIA 8	4
14	QV-061	TRCC M8X110	4

INSPECTION / MAINTENANCE

CONTRÔLE	FRÉQUENCE	SPÉCIALISATION REQUISE	OBJECTIFS	CHECK LIST
CONTRÔLE VISUEL DE ROUTINE	Hebdomadaire	Aucune (instituteur, jardinier. . .)	INTÉGRITÉ STRUCTURELLE de l'ÉQUIPEMENT de JEU Contrôle des risques manifestes dus notamment aux actes de vandalisme nécessitant une mise hors service de l'équipement de jeu dans l'attente de réparations.	A
CONTRÔLE FONCTIONNEL ECRIT	Trimestrielle	Technicien Territorial Responsable Aires de jeux Maintenance contractuelle	FONCTIONNEMENT et PROPRETÉ de l'ÉQUIPEMENT de JEU Contrôle approfondi visant à vérifier le fonctionnement, la stabilité et la propreté de l'équipement de jeu. Ce contrôle doit être écrit sur une fiche d'INSPECTION et d'INTERVENTION.	A B C D + Nettoyage
CONTRÔLE ANNUEL PRINCIPAL	Annuelle	Technicien Territorial Gestionnaire Aires de jeux Conseil Fabricant	FONCTIONNEMENT et PROPRETÉ de l'ÉQUIPEMENT de JEU Contrôle visant à vérifier le suivi de la maintenance, l'état d'usure de l'équipement de jeu, des surfaces de réception et des fondations. Ce contrôle vise à prendre les DÉCISIONS BUDGÉTAIRES nécessaires à assurer la sûreté globale et la pérennité de l'équipement de jeu (changement de pièces, remise en peinture, travaux de fondation, contrôle des caractéristiques d'atténuation de l'impact de la surface de réception. . .).	A B C D + Suivi des documents + Décisions budgétaires



>OBLIGATIONS du GESTIONNAIRE de l'ÉQUIPEMENT de JEU


- La fréquence et les points de contrôle sont donnés à titre indicatif, que le gestionnaire de l'équipement de jeu doit adapter en fonction de la fréquentation, du risque de vandalisme...(EN 1176-1 ch.6-1-4-1).
- S'il constate une anomalie mettant en cause la sécurité des utilisateurs, le gestionnaire de l'équipement de jeu doit prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'accès du jeu défectueux aux usagers, dans l'attente des réparations (EN 1176-7 ch.4-1).
- Dans le cadre du décret n°96-1136 du 18 décembre 1996, le gestionnaire de l'équipement de jeu est tenu d'archiver les documents suivants:
1. Plan d'implantation de l'aire de jeu. 2. Planning d'entretien. 3. Notices techniques du fabricant. 4. Certificats de conformité des jeux, du sol et PV de réception sur site.
5. Fiches d'inspection et d'intervention prouvant le suivi de la maintenance.

>SERVICES Synchronicity®


- La société Synchronicity® tient à votre disposition toutes les pièces détachées.
- La société Synchronicity® dégage toute responsabilité en cas de modification ou de remplacement de pièces ne provenant pas de notre société.




PRÉSENTATION DE QUINCAILLERIE / CHEAP JEWELRY




Q -003




Q-010




QR-002 / 003 / 005 / 006




QR-004




QR-007




QE-002 / 003 / 004




QE-005




QE-009




QE-006




QV-101 / 074 / 013 / 014 / 020




QV-006 / 007 / 008 / 009 / 010 / 011 / 075
/ 076 / 079 / 084 / 088




QV-048 / 049/ 050/ 051/ 052/ 053/ 054/
055/ 056/ 057/ 058/ 059/ 060/ 061/ 062/ 063/ 064/
065/ 066/ 067/ 068/ 069/ 070/ 071/ 072/ 073




QV-109




Q-008




Q-002




Q-030



Q-349




Q-005




Q-022




Q-028



Q-016




Q-011



QR-001




KB-045



KB-046



QV-127



QV-001 / 125



CERTIFICAT DE CONFORMITE

CERTIFICAT ZERTIKIKAT

Selon le du Décret 96-1136 (18 DECEMBRE 1996)
According to & 5.1 of Decree 96-1136 (18/12/1996)
Nach den Dekret 96-1136 (18/012/1996)

à la norme NF EN 1176-1&suivants (2017)
of the standard NF EN 1176-1&following ones (2017)
Nach den Anforderungen der Europäischen Normen NF EN 1176 (2017)

Fabricant : Manufacturer/Hersteller	SYNCHRONICITY ZI INNOPARC 56520 GUIDEL	Distributeur: Distributor/Verteiler	SYNCHRONICITY ZI INNOPARC 56520 GUIDEL
Désignation : Product/Model	ODYSSEE	Référence : Reference/Artikelnummer	GOD-PA-HPL
Tranche d'âge/ Age group/Altersgruppe	2 - 12 ans	Marque	<i>Bikini & Bermuda®</i>

Fait à Guidel, le 2020

Le Président, Pierrick Gru



ZI Innoparc - 56520 GUIDEL - France

www.synchronicity.fr

Tél : 33 (0)2.97.02.97.20 Fax : 33 (0)2.97.02.97.21