

Bikini & Bermuda®

KKS 1086-PA-HPL

KKS

Matière : HPL + POTEAUX ALU

Ref : KKS 1086-PA-HPL

1 à 6 ans



14



1 m




Fonctions ludiques du jeu

Encombrement du jeu : L 3.40 l 1.60 h 2.90 m

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	KB-001	DECO ROND DIA 80	4
2	QE-004	ECROU M8	82
3	QE-002	Ecrou frein inox 304 Ø10	16
4	Q-150	Entretoise PA6 L13 mm	4
5	Q-099	Fer à beton L150	2
6	Q-025	INSERT 40x40	2
7	KA-019	KAP 050	1
8	KA-081	KAY MAIN COURANTE	2
9	KA-080	KAY PLAN INCLINE	1
10	KA-082	KAY RENFORT PLAN INCLINE	2
11	KB-023	KCR	1
12	KB-057	KCS 053	2
13	KB-034	KCS Protection creneau	2
14	KB-031	KCS figure coeur	1
15	KB-033	KCS figure trèfle	1
16	KG-001	KGB barre de retenue	1
17	KG-002	KGB face	2
18	KG-003	KGB face haute droite	1
19	KG-004	KGB face haute gauche	1
20	KG-005	KGB glissière	1
21	P-3580	KKS 1086 Poteau alu 90x90 L1340-C	1
22	P-3581	KKS 1086 Poteau alu 90x90 L1340-D	1
23	P-3578	KKS 1086 Poteau alu 90x90 L2550-A	1
24	P-3579	KKS 1086 Poteau alu 90x90 L2550-B	1
25	P-3582	KKS 1086 Poteau alu 90x90 L2550-E	1
26	P-3583	KKS 1086 Poteau alu 90x90 L2550-F	1
27	P-3584	KKS 1086 Poteau alu 90x90 L2550-G	1
28	P-3585	KKS 1086 Poteau alu 90x90 L2550-H	1
29	KL-029	KLT H09	2
30	KM-050	KME PANNEAU	1
31	KB-037	KTC TOIT	2
32	KB-126	KTO TOIT FANION	2
33	KM-031	Pied de scellement dia 27	1
34	QR-003	RONDELLE DIA 8	126
35	QR-002	RONDELLE DIA 10	32
36	QR-005	RONDELLE PLAST DIA 8	4
37	BM-237	Rond déco couronne 1	1
38	BM-238	Rond déco couronne 2	1
39	BM-239	Rond déco couronne 3	1
40	BM-240	Rond déco couronne 4	1
41	KG-026	SCELLEMENT KGB 050	1
42	KB-047	Scellement poteau	8
43	QV-006	TBHC M8X30	16
44	QV-007	TBHC M8X35	24
45	QV-008	TBHC M8X40	96
46	QV-009	TBHC M8X50	4
47	QV-010	TBHC M8X60	4
48	QV-011	TBHC M8X70	4
49	QV-014	TH 10x120	16
50	QV-062	TRCC M8X120	6
51	KB-046	U fixation toit	4
52	Q-003	bouchon	114
53	Q-005	chapeau poteau 90x90 alu	4
54	Q-008	cornière 35x35	44
55	Q-010	embase	114
56	KL-033	tunnel L 900	1



 (produit en France) (assemblage garanti)  	<i>Désignation :</i> KKS 1086-PA-HPL		<i>Matière :</i> HPL + POTEAUX ALU	
	<i>Référence :</i> KKS 1086-PA-HPL		<i>Finition :</i>	
	<i>Date :</i> 27/01/2021	<i>Dessinateur :</i> MIOTES François		<i>Echelle :</i>




 dont Zone de HCL 1 mètre = 2.20 m²

: Surface d'impact sur sol fluant = **26.2 m²**

 :Hauteur de chute libre = 1 m

Bikini & Bermuda®
espaces ludiques



Désignation :	
---------------	--

KKS 1086-PA-HPL

Référence : KKS 1086-PA-HPL

Matière :

HPL + POTEAUX ALU


Finition :

Date : 27/01/2021

Dessinateur : MIOTES François




Echelle :

A4




Montage des modules

Voir éclatés des modules




Volume de béton:

0.4 m³
(μ=250 kg/m³)



Débais non foisonnés:

0.4 m³



Volume de béton:

0.4 m³
(μ=250 kg/m³)



Débais non foisonnés:

0.8 m³


Désignation :

KKS 1086-PA-HPL fiche notice 2

Référence : KKS 1086-PA-HPL

Dessinateur : MIOTES François


Scellement en 35 cm



□ : 0.3 m x 0.6 m x 0.35 m

○ : 0.3 m x 0.3 m x 0.35 m

Scellement 75 Cm pour sol fluant



□ : 0.3 m x 0.6 m x 0.75 m

○ : 0.3 m x 0.3 m x 0.75 m

Matière :

Finition :

Echelle :


A4

CHASSIS RECTANGLE (70 x 130 cm)

Réf. **KCR 050**

NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-004	ECROU M8	14
2	QE-002	Ecrou frein inox 304 Ø10	12
3	KB-023	KCR	1
4	P-3580	KKS 1086 Poteau alu 90x90 L1340-C	1
5	P-3581	KKS 1086 Poteau alu 90x90 L1340-D	1
6	P-3578	KKS 1086 Poteau alu 90x90 L2550-A	1
7	P-3579	KKS 1086 Poteau alu 90x90 L2550-B	1
8	P-3582	KKS 1086 Poteau alu 90x90 L2550-E	1
9	P-3583	KKS 1086 Poteau alu 90x90 L2550-F	1
10	QR-003	RONDELLE DIA 8	14
11	QR-002	RONDELLE DIA 10	24
12	KB-047	Scellement poteau	6
13	QV-008	TBHC M8X40	28
14	QV-014	TH 10x120	12
15	Q-003	bouchon	38
16	Q-005	chapeau poteau 90x90 alu	2
17	Q-008	cornière 35x35	14
18	Q-010	embase	38




CHASSIS SPECIAL

Réf. **KCS 053**

NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-004	ECROU M8	4
2	QE-002	Ecrou frein inox 304 Ø10	4
3	KB-057	KCS 053	2
4	P-3584	KKS 1086 Poteau alu 90x90 L2550-G	1
5	P-3585	KKS 1086 Poteau alu 90x90 L2550-H	1
6	QR-003	RONDELLE DIA 8	4
7	QR-002	RONDELLE DIA 10	8
8	KB-047	Scellement poteau	2
9	QV-006	TBHC M8X30	4
10	QV-010	TBHC M8X60	4
11	QV-014	TH 10x120	4
12	Q-003	bouchon	12
13	Q-005	chapeau poteau 90x90 alu	2
14	Q-008	cornière 35x35	4
15	Q-010	embase	12




Protection latérale COEUR

Réf. **KCS C01**

NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-004	ECROU M8	6
2	KB-002	KCC	1
3	KB-034	KCS Protection creneau	1
4	KB-031	KCS figure coeur	1
5		Poteau alu 90x90	2
6	QR-003	RONDELLE DIA 8	6
7	QV-007	TBHC M8X35	4
8	QV-008	TBHC M8X40	6
9	Q-003	bouchon	6
10	Q-008	cornière 35x35	4
11	Q-010	embase	6




Protection latérale TREFLE

Réf. **KCS C02**

NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-004	ECROU M8	6
2	KB-002	KCC	1
3	KB-034	KCS Protection creneau	1
4	KB-033	KCS figure trèfle	1
5		Poteau alu 90x90	2
6	QR-003	RONDELLE DIA 8	6
7	QV-007	TBHC M8X35	4
8	QV-008	TBHC M8X40	6
9	Q-003	bouchon	6
10	Q-008	cornière 35x35	4
11	Q-010	embase	6




PANNEAU INTEGRE "REBELOTE"

Réf. **KME 100**

NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	KB-001	DECO ROND DIA 80	4
2	QE-004	ECROU M8	8
3	Q-150	Entretoise PA6 L13 mm	4
4	KB-002	KCC	1
5	KM-050	KME PANNEAU	1
6		POTEAU 90X90	2
7	QR-003	RONDELLE DIA 8	8
8	BM-237	Rond déco couronne 1	1
9	BM-238	Rond déco couronne 2	1
10	BM-239	Rond déco couronne 3	1
11	BM-240	Rond déco couronne 4	1
12	QV-007	TBHC M8X35	4
13	QV-008	TBHC M8X40	4
14	QV-009	TBHC M8X50	4
15	Q-003	bouchon	8
16	Q-008	cornière 35x35	4
17	Q-010	embase	8




MARCHE PIED

Réf. **KAP 050**

NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-004	ECROU M8	6
2	QE-002	Ecrou frein inox 304 Ø10	4
3	KA-019	KAP 050	1
4		POTEAU 90X90	2
5	KM-031	Pied de scellement dia 27	1
6	QR-003	RONDELLE DIA 8	6
7	QR-002	RONDELLE DIA 10	8
8	KB-047	Scellement poteau	2
9	QV-008	TBHC M8X40	10
10	QV-014	TH 10x120	4
11	Q-003	bouchon	14
12	Q-008	cornière 35x35	4
13	Q-010	embase	14





ACCES YAKA

Réf. **KAY 050**

NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-004	ECROU M8	4
2	Q-099	Fer à beton L150	2
3	Q-025	INSERT 40x40	2
4	KA-081	KAY MAIN COURANTE	2
5	KA-080	KAY PLAN INCLINE	1
6	KA-082	KAY RENFORT PLAN INCLINE	2
7	KB-002	KCC	1
8		POTEAU 90X90	2
9	QR-003	RONDELLE DIA 8	14
10	QV-008	TBHC M8X40	10
11	QV-011	TBHC M8X70	4
12	Q-003	bouchon	4
13	Q-010	embase	4





Attention : lors du montage du tube, il faut impérativement mettre la feuillure en bas

TUNNEL A RAMPER

Réf. **KLT H 09**

NOMENCLATURE DES PIECES :


No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-004	ECROU M8	18
2	KL-029	KLT H09	2
3	QR-003	RONDELLE DIA 8	32
4	QV-006	TBHC M8X30	8
5	QV-007	TBHC M8X35	8
6	QV-008	TBHC M8X40	6
7	QV-062	TRCC M8X120	2
8	Q-003	bouchon	18
9	Q-008	cornière 35x35	8
10	Q-010	embase	18
11	KL-033	tunnel L 900	1

TOBOGGAN BABY

Réf. **KGB 050**

NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-004	ECROU M8	12
2	KG-001	KGB barre de retenue	1
3	KG-002	KGB face	2
4	KG-003	KGB face haute droite	1
5	KG-004	KGB face haute gauche	1
6	KG-005	KGB glissière	1
7	QR-003	RONDELLE DIA 8	20
8	QR-005	RONDELLE PLAST DIA 8	4
9	KG-026	SCELLEMENT KGB 050	1
10	QV-006	TBHC M8X30	4
11	QV-008	TBHC M8X40	10
12	QV-062	TRCC M8X120	4
13	Q-003	bouchon	12
14	Q-010	embase	12




TOIT CABANE

Réf. **KTC**

NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-004	ECROU M8	4
2	KB-037	KTC TOIT	2
3	QR-003	RONDELLE DIA 8	16
4	QV-007	TBHC M8X35	4
5	QV-008	TBHC M8X40	12
6	KB-046	U fixation toit	4
7	Q-003	bouchon	4
8	Q-008	cornière 35x35	2
9	Q-010	embase	4




TOIT FANION

Réf. **KTO**

NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	KB-002	KCC	1
2	KB-126	KTO TOIT FANION	2
3	QV-008	TBHC M8X40	4
4		POTEAU 90X90	2



INSPECTION / MAINTENANCE

CONTRÔLE	FRÉQUENCE	SPÉCIALISATION REQUISE	OBJECTIFS	CHECK LIST
CONTRÔLE VISUEL DE ROUTINE	Hebdomadaire	Aucune (instituteur, jardinier. . .)	INTÉGRITÉ STRUCTURELLE de l'ÉQUIPEMENT de JEU Contrôle des risques manifestes dus notamment aux actes de vandalisme nécessitant une mise hors service de l'équipement de jeu dans l'attente de réparations.	A
CONTRÔLE FONCTIONNEL ECRIT	Trimestrielle	Technicien Territorial Responsable Aires de jeux Maintenance contractuelle	FONCTIONNEMENT et PROPRETÉ de l'ÉQUIPEMENT de JEU Contrôle approfondi visant à vérifier le fonctionnement, la stabilité et la propreté de l'équipement de jeu. Ce contrôle doit être écrit sur une fiche d'INSPECTION et d'INTERVENTION.	A B C D + Nettoyage
CONTRÔLE ANNUEL PRINCIPAL	Annuelle	Technicien Territorial Gestionnaire Aires de jeux Conseil Fabricant	FONCTIONNEMENT et PROPRETÉ de l'ÉQUIPEMENT de JEU Contrôle visant à vérifier le suivi de la maintenance, l'état d'usure de l'équipement de jeu, des surfaces de réception et des fondations. Ce contrôle vise à prendre les DÉCISIONS BUDGÉTAIRES nécessaires à assurer la sûreté globale et la pérennité de l'équipement de jeu (changement de pièces, remise en peinture, travaux de fondation, contrôle des caractéristiques d'atténuation de l'impact de la surface de réception. . .).	A B C D + Suivi des documents + Décisions budgétaires

A INTÉGRITÉ

STABILITÉ/SOLIDITÉ CORRECTE.
PRÉSENCE DES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

- Barres de retenue
- Plaque Fabricant
- Protections latérales
- Inserts - Capuchons
- Echelons - Marches
- Absences de verres cassés ou autres débris

ÉTAT de SURFACE

ÉLÉMENTS SUIVANTS EN BON ÉTAT :

- Planchers - Marches (usure)
- CP laqué (étanchéité)
- Poteaux porteurs (fentes)
- Pièces métalliques (corrosion)
- Surface de glissement (altération)

B SERRAGE

ÉLÉMENTS CI-APRÈS PRÉSENTS ET CORRECTEMENT SERRÉS :

- Boulons - Tire fonds
- Boulons et Scellements galva
- Manchons de cordage

D SOL et FONDATIONS

- Drainage non obstrué
- Fondations non apparentes et stables
- Caractéristiques amortissantes correctes
- Niveau 0 respecté (surface de jeu)



>OBLIGATIONS du GESTIONNAIRE de l'ÉQUIPEMENT de JEU


- La fréquence et les points de contrôle sont donnés à titre indicatif, que le gestionnaire de l'équipement de jeu doit adapter en fonction de la fréquentation, du risque de vandalisme...(EN 1176-1 ch.6-1-4-1).
- S'il constate une anomalie mettant en cause la sécurité des utilisateurs, le gestionnaire de l'équipement de jeu doit prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'accès du jeu défectueux aux usagers, dans l'attente des réparations (EN 1176-7 ch.4-1).
- Dans le cadre du décret n°96-1136 du 18 décembre 1996, le gestionnaire de l'équipement de jeu est tenu d'archiver les documents suivants:
1. Plan d'implantation de l'aire de jeu. 2. Planning d'entretien. 3. Notices techniques du fabricant. 4. Certificats de conformité des jeux, du sol et PV de réception sur site.
5. Fiches d'inspection et d'intervention prouvant le suivi de la maintenance.

>SERVICES Synchronicity®


- La société Synchronicity® tient à votre disposition toutes les pièces détachées.
- La société Synchronicity® dégage toute responsabilité en cas de modification ou de remplacement de pièces ne provenant pas de notre société.



PRÉSENTATION DE QUINCAILLERIE / CHEAP JEWELRY




Q -003




Q-010




QR-002 / 003 / 005 / 006




QR-004




QR-007




QE-002 / 003 / 004




QE-005




QE-009




QE-006




QV-101 / 074 / 013/ 014 / 020




QV-006 / 007 / 008 / 009 / 010 / 011 / 075
/ 076 / 079 / 084 / 088




QV-048 / 049/ 050/ 051/ 052/ 053/ 054/
055/ 056/ 057/ 058/ 059/ 060/ 061/ 062/ 063/ 064/
065/ 066/ 067/ 068/ 069/ 070/ 071/ 072/ 073




QV-109




Q-008




Q-002




Q-030



Q-349




Q-005




Q-022




Q-028



Q-016




Q-011




QR-001




KB-045



KB-046



QV-127



QV-001 / 125



CERTIFICAT DE CONFORMITE

CERTIFICAT

ZERTIKIKAT

Selon le du Décret 96-1136 (18 DECEMBRE 1996)
According to & 5.1 of Decree 96-1136 (18/12/1996)
Nach den Dekret 96-1136 (18/012/1996)

à la norme NF EN 1176-1&suivants (2017)
 of the standard NF EN 1176-1&following ones (2017)
 Nach den Anforderungen der Europäischen Normen NF EN 1176 (2017)

Fabricant : Manufacturer/Hersteller	SYNCHRONICITY ZI INNOPARC 56520 GUIDEL	Distributeur: Distributor/Verteiler	SYNCHRONICITY ZI INNOPARC 56520 GUIDEL
Désignation : Product/Model	KKS 1086-PA-HPL	Référence : Reference/Artikelnummer	KKS 1086-PA-HPL
Tranche d'âge/ Age group/Altersgruppe	1 – 6 ans	Marque	<i>Bikini & Bermuda®</i>

Fait à Guidel, le 2020

Le Président, Pierrick Gru



ZI Innoparc - 56520 GUIDEL - France

www.synchronicity.fr

Tél : 33 (0)2.97.02.97.20 Fax : 33 (0)2.97.02.97.21

Siret : 398813063 00037 - RCS LORIENT B 398 813 063 N° TVA FR 73 398 813 063 APE : 3240Z