

Bikini & Bermuda®

KKS 1219-PA-HPL

KKS

Matière : HPL + POTEAUX ALU

Ref : KKS 1219-PA-HPL

2 à 12 ans



34



1.70 m



Fonctions ludiques du jeu

Encombrement du jeu : L 6.70 | 3.70 h 3.50 m

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	KL-119	Cale de pont file-plastique recyclé-2	1
2	KL-001	Cale de pont filet	1
3	KB-001	DECO ROND DIA 80	4
4	QE-004	ECROU M8	249
5	Q-011	ENTRETOISE FILET	12
6	QE-002	Ecrou frein inox 304 Ø10	60
7	Q-150	Entretoise PA6 L13 mm	4
8	Q-028	INSERT DIA 26	12
9	KA-070	KAB 100 V6 CORNIERE	12
10	KA-067	KAB 100 V6 MAIN COURANTE 1	1
11	KA-068	KAB 100 V6 MAIN COURANTE 2	1
12	KA-069	KAB 100 V6 MARCHE	3
13	KA-090	KAG 150 V2	1
14	KA-088	KAG 150 V2 MAIN COURANTE 1	1
15	KA-089	KAG 150 V2 MAIN COURANTE 2	1
16	KA-019	KAP 050	1
17	KA-020	KAV échelon L515 DIA 27	4
18	KB-023	KCR	2
19	KB-057	KCS 053	1
20	KE-019	KER 035 Echelon dénivelé	1
21	KE-018	KER 035	1
22	KE-029	KEX 150 BARRE	1
23	KG-019	KGS 150 Glissière polyester 2010	1
24	KG-077	KGS 150 bas 2016	2
25	KG-020	KGS 150 haut droit	1
26	KG-021	KGS 150 haut gauche	1
27	KG-079	KGS 150 jonction 2016	2
28	KG-081	KGS 150 milieu 2016	2
29	KG-022	KGS 150 niveau 0	1
30	P-3958	KKS 1219 Poteau alu 90x90 L1150-Q	1
31	P-3942	KKS 1219 Poteau alu 90x90 L1350-A	1
32	P-3943	KKS 1219 Poteau alu 90x90 L1350-B	1
33	P-3957	KKS 1219 Poteau alu 90x90 L1500-P	1
34	P-3956	KKS 1219 Poteau alu 90x90 L1650-O	1
35	P-3944	KKS 1219 Poteau alu 90x90 L1840-C	1
36	P-3945	KKS 1219 Poteau alu 90x90 L1840-D	1
37	P-3946	KKS 1219 Poteau alu 90x90 L1840-E	1
38	P-3947	KKS 1219 Poteau alu 90x90 L1840-F	1
39	P-3948	KKS 1219 Poteau alu 90x90 L1840-G	1
40	P-3949	KKS 1219 Poteau alu 90x90 L1840-H	1
41	P-3953	KKS 1219 Poteau alu 90x90 L2340-L	1
42	P-3954	KKS 1219 Poteau alu 90x90 L2340-M	1
43	P-3950	KKS 1219 Poteau alu 90x90 L3080-I	1
44	P-3951	KKS 1219 Poteau alu 90x90 L3080-J	1
45	P-3952	KKS 1219 Poteau alu 90x90 L3080-K	1
46	P-3955	KKS 1219 Poteau alu 90x90 L3080-N	1
47	KL-009	KLF 100 FT 150 Poutre	1
48	KL-010	KLF 100 FILET	1
49	KL-021	KLP D15 DECO	2
50	KL-022	KLP D15 FACE	2
51	KL-023	KLP D15 MARCHE 184 L491	2
52	KL-024	KLS D18 FILET	1
53	KL-025	KLS D18 POUTRE	2
54	KM-077	KMB 515 BANC ENTRE POTEaux	2
55	KM-052	KMZ 150 PANNEAU	1
56	KB-037	KTC TOIT	2
57	KB-260	MAIN COURANTE 2021	6
58	KL-030	MARCHE DE PONT 160 L491	2
59	KL-031	MARCHE DE PONT 160 L491 ST	4
60	KB-043	PTL	10
61	KM-031	Pied de scellement dia 27	2
62	QR-003	RONDELLE DIA 8	278
63	QR-002	RONDELLE DIA 10	94
64	QR-005	RONDELLE PLAST DIA 8	36





No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE		
65	BM-023	Rond déco lapin	1		
66	BM-024	Rond déco oiseau	1		
67	BM-025	Rond déco papillon	1		
68	BM-203	Rond déco tortue	1		
69	KB-047	Scellement poteau	17		
70	QV-006	TBHC M8X30	36		
71	QV-007	TBHC M8X35	127		
72	QV-008	TBHC M8X40	148		
73	QV-009	TBHC M8X50	26		
74	QV-014	TH 10x120	34		
75	QV-061	TRCC M8X110	27		
76	QV-062	TRCC M8X120	12		
77	QV-063	TRCC M8X130	4		
78	KB-046	U fixation toit	4		
79	Q-003	bouchon	331		
80	Q-005	chapeau poteau 90x90 alu	17		
81	Q-008	cornière 35x35	116		
82	Q-010	embase	333		
83	Q-038	jonc dia 26x491	1		
84	Q-046	prise standard	8		
85	QR-001	rondele de calage	14		
86	KG-025	scellement de toboggan L350	1		
87	QV-047	tige filetée M8x560	1		
 [inspired kitchen] [reposition yourself]  		Désignation :		Matière :	
		KKS 1219-PA-HPL		HPL + POTEAUX ALU	
		Référence : KKS 1219-PA-HPL		Finition :	
Date : 01/07/2021		Dessinateur : MIOTES François		Echelle :	A4

RECTO



VERSO



2 à 12 ans



34


Bikini & Bermuda®

espaces ludiques

 : Zone de sécurité (minimum normatif) = 49.2 m²

 : Surface d'impact sur sol fluant = 64.3 m²

 : Hauteur de chute libre = 1.70 m



SYNCHRONICITY
[inspired by nature]
[inspiration naturelle]

Désignation :

KKS 1219-PA-HPL

Référence : KKS 1219-PA-HPL

Dessinateur : MIOTES François

Matière :



HPL + POTEAUX ALU

Finition :

Echelle :


A4

Date : 01/07/2021



Volume de béton:


0.6 m³
($\mu=250 \text{ kg/m}^3$)



Déblais non foisonnés:

0.6 m³


Scellement en 35 cm



□ : 0.3 m x 0.6 m x 0.35 m


○ : 0.3 m x 0.3 m x 0.35 m

Scellement 75 Cm pour sol fluant



□ : 0.3 m x 0.6 m x 0.75 m

○ : 0.3 m x 0.3 m x 0.75 m



Volume de béton:

0.6 m³
($\mu=250 \text{ kg/m}^3$)




Déblais non foisonnés:

1.2 m³

Montage des modules

Voir éclatés des modules



SYNCHRONICITY

(produit en France)
(matériaux recyclés) CO2 40 Durable & Sécurisé

Désignation :


KKS 1219-PA-HPL fiche notice 2

Référence : KKS 1219-PA-HPL

Matière :

HPL + POTEAUX ALU

Finition :



HCL zone 1 < 0.60 mètre / 4.7 m²
HCL zone 2 = 1 mètre / 11.1 m²
HCL zone 3 = 1.50 mètre / 18.6 m²
HCL zone 4 = 1.70 mètre / 8 m²
HCL zone 5 < 0.60 mètre / 2.2 m²
HCL zone 6 < 0.60 mètre / 4.6 m²



Désignation :

KKS 1219-PA-HPL SOL

Référence : KKS 1219-PA-HPL

Dessinateur : MIOTES François

Matière :

Finition :

Echelle :

A4


Date : 01/07/2021

CHASSIS RECTANGLE (70 x 130 cm)

Réf. **KCR 103**

NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	KL-001	Cale de pont filet	1
2	QE-004	ECROU M8	32
3	QE-002	Ecrou frein inox 304 Ø10	12
5	KB-023	KCR	1
6	P-3944	KKS 1219 Poteau alu 90x90 L1840-C	1
7	P-3945	KKS 1219 Poteau alu 90x90 L1840-D	1
8	P-3946	KKS 1219 Poteau alu 90x90 L1840-E	1
9	P-3947	KKS 1219 Poteau alu 90x90 L1840-F	1
10	P-3948	KKS 1219 Poteau alu 90x90 L1840-G	1
11	P-3949	KKS 1219 Poteau alu 90x90 L1840-H	1
12	KB-043	PTL	6
13	QR-003	RONDELLE DIA 8	32
14	QR-002	RONDELLE DIA 10	24
15	KB-047	Scellement poteau	6
16	QV-007	TBHC M8X35	38
17	QV-008	TBHC M8X40	22
18	QV-014	TH 10x120	12
19	QV-062	TRCC M8X120	2
20	Q-003	bouchon	56
21	Q-005	chapeau poteau 90x90 alu	8
22	Q-008	cornière 35x35	30
23	Q-010	embase	56




CHASSIS RECTANGLE

Réf. **KCR 150**

NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-004	ECROU M8	26
2	QE-002	Ecrou frein inox 304 Ø10	12
3	KB-023	KCR	1
4	P-3953	KKS 1219 Poteau alu 90x90 L2340-L	1
5	P-3954	KKS 1219 Poteau alu 90x90 L2340-M	1
6	P-3950	KKS 1219 Poteau alu 90x90 L3080-I	1
7	P-3951	KKS 1219 Poteau alu 90x90 L3080-J	1
8	P-3952	KKS 1219 Poteau alu 90x90 L3080-K	1
9	P-3955	KKS 1219 Poteau alu 90x90 L3080-N	1
10	KB-043	PTL	4
11	QR-003	RONDELLE DIA 8	26
12	QR-002	RONDELLE DIA 10	24
13	KB-047	Scellement poteau	6
14	QV-007	TBHC M8X35	24
15	QV-008	TBHC M8X40	28
16	QV-014	TH 10x120	12
17	Q-003	bouchon	50
18	Q-005	chapeau poteau 90x90 alu	2
19	Q-008	cornière 35x35	26
20	Q-010	embase	50




CHASSIS SPECIAL

Réf. **KCS 053**

NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	KL-119	Cale de pont file-plastique recyclé-2	1
2	QE-004	ECROU M8	4
3	QE-002	Ecrou frein inox 304 Ø10	4
4	KB-057	KCS 053	1
5	P-3942	KKS 1219 Poteau alu 90x90 L1350-A	1
6	P-3943	KKS 1219 Poteau alu 90x90 L1350-B	1
7	QR-003	RONDELLE DIA 8	4
8	QR-002	RONDELLE DIA 10	8
9	KB-047	Scellement poteau	2
10	QV-007	TBHC M8X35	4
11	QV-014	TH 10x120	4
12	QV-063	TRCC M8X130	4
13	Q-003	bouchon	12
14	Q-005	chapeau poteau 90x90 alu	4
15	Q-008	cornière 35x35	4
16	Q-010	embase	12




BARRES FIXES

Réf. **KEX 150**

NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-004	ECROU M8	14
2	QE-002	Ecrou frein inox 304 Ø10	6
3	KE-019	KER 035 Echelon dénivelé	1
4	KE-018	KER 035	1
5	KE-029	KEX 150 BARRE	1
6	P-3958	KKS 1219 Poteau alu 90x90 L1150-Q	1
7	P-3957	KKS 1219 Poteau alu 90x90 L1500-P	1
8	P-3956	KKS 1219 Poteau alu 90x90 L1650-O	1
9	KM-031	Pied de scellement dia 27	1
10	QR-003	RONDELLE DIA 8	14
11	QR-002	RONDELLE DIA 10	12
12	QR-005	RONDELLE PLAST DIA 8	8
13	KB-047	Scellement poteau	3
14	QV-008	TBHC M8X40	10
15	QV-014	TH 10x120	6
16	QV-061	TRCC M8X110	8
17	Q-003	bouchon	26
18	Q-005	chapeau poteau 90x90 alu	3
19	Q-008	cornière 35x35	4
20	Q-010	embase	26




PANNEAU INTEGRE "ZOO"

Réf. **KMZ 150**

NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	KB-001	DECO ROND DIA 80	4
2	QE-004	ECROU M8	10
3	Q-150	Entretoise PA6 L13 mm	4
4	KB-002	KCC	1
5	KM-052	KMZ 150 PANNEAU	1
6		POTEAU 90X90	2
7	QR-003	RONDELLE DIA 8	10
8	BM-023	Rond déco lapin	1
9	BM-024	Rond déco oiseau	1
10	BM-025	Rond déco papillon	1
11	BM-203	Rond déco tortue	1
12	QV-007	TBHC M8X35	12
13	QV-009	TBHC M8X50	4
14	Q-003	bouchon	10
15	Q-008	cornière 35x35	6
16	Q-010	embase	10




MARCHE PIED

Réf. **KAP 050**

NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-004	ECROU M8	8
2	QE-002	Ecrou frein inox 304 Ø10	4
3	KA-019	KAP 050	1
4	KB-260	MAIN COURANTE 2021	1
5		POTEAU 90X90	2
6	KM-031	Pied de scellement dia 27	1
7	QR-003	RONDELLE DIA 8	8
8	QR-002	RONDELLE DIA 10	8
9	KB-047	Scellement poteau	2
10	QV-006	TBHC M8X30	2
11	QV-007	TBHC M8X35	2
12	QV-008	TBHC M8X40	10
13	QV-014	TH 10x120	4
14	Q-003	bouchon	16
15	Q-005	chapeau poteau 90x90 alu	2
16	Q-008	cornière 35x35	6
17	Q-010	embase	16




ACCES BABY

Réf. **KAB 100 V6**

NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-004	ECROU M8	29
3	KA-070	KAB 100 V6 CORNIERE	6
4	KA-067	KAB 100 V6 MAIN COURANTE 1	1
5	KA-068	KAB 100 V6 MAIN COURANTE 2	1
6	KA-069	KAB 100 V6 MARCHE	3
7	KB-002	KCC	1
8	KB-260	MAIN COURANTE 2021	1
9		POTEAU 90X90	2
10	QR-003	RONDELLE DIA 8	29
11	QV-006	TBHC M8X30	14
12	QV-007	TBHC M8X35	14
13	QV-008	TBHC M8X40	3
14	QV-061	TRCC M8X110	3
15	Q-003	bouchon	29
16	Q-008	cornière 35x35	8
17	Q-010	embase	29




GRIMPE INCLINEE

Réf. **KAG 150 V2**

NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-004	ECROU M8	39
2	KA-070	KAB 100 V6 CORNIERE	6
3	KA-090	KAG 150 V2	1
4	KA-088	KAG 150 V2 MAIN COURANTE 1	1
5	KA-089	KAG 150 V2 MAIN COURANTE 2	1
6	KB-002	KCC	1
7	KB-260	MAIN COURANTE 2021	2
8		POTEAU 90X90	2
9	QR-003	RONDELLE DIA 8	39
10	QV-006	TBHC M8X30	16
11	QV-007	TBHC M8X35	16
12	QV-008	TBHC M8X40	3
13	QV-009	TBHC M8X50	8
14	QV-061	TRCC M8X110	3
15	Q-003	bouchon	39
16	Q-008	cornière 35x35	10
17	Q-010	embase	39
18	Q-046	prise standard	8




ECHELON VERTICAUX

Réf. **KAV 150**

NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-004	ECROU M8	4
2	KA-020	KAV échelon L515 DIA 27	4
3	KB-002	KCC	1
4	KB-260	MAIN COURANTE 2021	2
5		Poteau 90X90	2
6	QR-003	RONDELLE DIA 8	4
7	QR-005	RONDELLE PLAST DIA 8	16
8	QV-006	TBHC M8X30	4
9	QV-007	TBHC M8X35	4
10	QV-008	TBHC M8X40	16
11	Q-003	bouchon	4
12	Q-008	cornière 35x35	4
13	Q-010	embase	4




FILETS A GRIMPER

Réf. **KLF 100**

NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-004	ECROU M8	3
2	Q-011	ENTRETOISE FILET	6
3	QE-002	Ecrou frein inox 304 Ø10	10
4	Q-028	INSERT DIA 26	6
5	KL-009	KLF 100 ET 150 Poutre	1
6	KL-010	KLF 100 FILET	1
7	QR-003	RONDELLE DIA 8	3
8	QR-002	RONDELLE DIA 10	10
9	QR-005	RONDELLE PLAST DIA 8	4
10	QV-007	TBHC M8X35	1
11	QV-061	TRCC M8X110	3
12	Q-003	bouchon	7
13	Q-010	embase	7
14	QR-001	rondele de calage	4




Astruces : Association KLF 100 et KER 2.
Monter le premier maillon avant le marche-pied.

PONT DENIVELE

Réf. **KLP D 15**

NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-004	ECROU M8	32
2	KB-002	KCC	2
3	KL-021	KLP D15 DECO	2
4	KL-022	KLP D15 FACE	2
5	KL-023	KLP D15 MARCHE 184 L491	2
6	KL-030	MARCHE DE PONT 160 L491	2
7	KL-031	MARCHE DE PONT 160 L491 ST	4
8		POTEAU 90X90	4
9	QR-003	RONDELLE DIA 8	32
10	QV-008	TBHC M8X40	16
11	QV-009	TBHC M8X50	8
12	QV-062	TRCC M8X120	8
13	Q-003	bouchon	32
14	Q-008	cornière 35x35	8
15	Q-010	embase	32




PONT DE SINGE DENIVELE

Réf. **KLS D 18**

NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-004	ECROU M8	7
2	Q-011	ENTRETOISE FILET	6
3	QE-002	Ecrou frein inox 304 Ø10	16
4	Q-028	INSERT DIA 26	6
6	KL-024	KLS D18 FILET	1
7	KL-025	KLS D18 POUTRE	2
8	QR-003	RONDELLE DIA 8	7
9	QR-002	RONDELLE DIA 10	16
10	QR-005	RONDELLE PLAST DIA 8	8
11	QV-007	TBHC M8X35	1
12	QV-061	TRCC M8X110	7
13	Q-003	bouchon	17
14	Q-010	embase	17
15	QR-001	rondele de calage	10




BANC ENTRE POTEAUX

Réf. **KMB 515**

NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-004	ECROU M8	4
2	KM-077	KMB 515 BANC ENTRE POTEAUX	1
3	QR-003	RONDELLE DIA 8	4
4	QV-007	TBHC M8X35	4
5	QV-008	TBHC M8X40	4
6	Q-003	bouchon	4
7	Q-008	cornière 35x35	4
8	Q-010	embase	4
9		poteau 90X90	2




TOBOGGAN STANDARD

Réf. **KGS 150 2016**

NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-004	ECROU M8	29
2	KG-019	KGS 150 Glissière polyester 2010	1
3	KG-077	KGS 150 bas 2016	2
4	KG-020	KGS 150 haut droit	1
5	KG-021	KGS 150 haut gauche	1
6	KG-079	KGS 150 jonction 2016	2
7	KG-081	KGS 150 milieu 2016	2
8	KG-022	KGS 150 niveau 0	1
9	QR-003	RONDELLE DIA 8	46
10	QV-008	TBHC M8X40	19
11	QV-009	TBHC M8X50	6
12	QV-061	TRCC M8X110	3
13	QV-062	TRCC M8X120	2
14	Q-003	bouchon	29
15	Q-010	embase	31
16	Q-038	jonc dia 26x491	1
17	KG-025	scellement de toboggan L350	1
18	QV-047	tige filetée M8x560	1




TOIT CABANE

Réf. **KTC**

NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-004	ECROU M8	4
2	KB-037	KTC TOIT	2
3	QR-003	RONDELLE DIA 8	16
4	QV-007	TBHC M8X35	4
5	QV-008	TBHC M8X40	12
6	KB-046	U fixation toit	4
7	Q-003	bouchon	4
8	Q-008	cornière 35x35	2
9	Q-010	embase	4



INSPECTION / MAINTENANCE

CONTRÔLE	FRÉQUENCE	SPÉCIALISATION REQUISE	OBJECTIFS	CHECK LIST
CONTRÔLE VISUEL DE ROUTINE	Hebdomadaire	Aucune (instituteur, jardinier. . .)	INTÉGRITÉ STRUCTURELLE de l'ÉQUIPEMENT de JEU Contrôle des risques manifestes dus notamment aux actes de vandalisme nécessitant une mise hors service de l'équipement de jeu dans l'attente de réparations.	A
CONTRÔLE FONCTIONNEL ECRIT	Trimestrielle	Technicien Territorial Responsable Aires de jeux Maintenance contractuelle	FONCTIONNEMENT et PROPRETÉ de l'ÉQUIPEMENT de JEU Contrôle approfondi visant à vérifier le fonctionnement, la stabilité et la propreté de l'équipement de jeu. Ce contrôle doit être écrit sur une fiche d'INSPECTION et d'INTERVENTION.	A B C D + Nettoyage
CONTRÔLE ANNUEL PRINCIPAL	Annuelle	Technicien Territorial Gestionnaire Aires de jeux Conseil Fabricant	FONCTIONNEMENT et PROPRETÉ de l'ÉQUIPEMENT de JEU Contrôle visant à vérifier le suivi de la maintenance, l'état d'usure de l'équipement de jeu, des surfaces de réception et des fondations. Ce contrôle vise à prendre les DÉCISIONS BUDGÉTAIRES nécessaires à assurer la sûreté globale et la pérennité de l'équipement de jeu (changement de pièces, remise en peinture, travaux de fondation, contrôle des caractéristiques d'atténuation de l'impact de la surface de réception. . .).	A B C D + Suivi des documents + Décisions budgétaires

A INTÉGRITÉ

STABILITÉ/SOLIDITÉ CORRECTE.
PRÉSENCE DES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

- Barres de retenue
- Plaque Fabricant
- Protections latérales
- Inserts - Capuchons
- Echelons - Marches
- Absences de verres cassés ou autres débris

ÉTAT de SURFACE

ÉLÉMENTS SUIVANTS EN BON ÉTAT :

- Planchers - Marches (usure)
- CP laqué (étanchéité)
- Poteaux porteurs (fentes)
- Pièces métalliques (corrosion)
- Surface de glissement (altération)

B SERRAGE

ÉLÉMENTS CI-APRÈS PRÉSENTS ET CORRECTEMENT SERRÉS :

- Boulons - Tire fonds
- Boulons et Scellements galva
- Manchons de cordage

D SOL et FONDATIONS

- Drainage non obstrué
- Fondations non apparentes et stables
- Caractéristiques amortissantes correctes
- Niveau 0 respecté (surface de jeu)



>OBLIGATIONS du GESTIONNAIRE de l'ÉQUIPEMENT de JEU


- La fréquence et les points de contrôle sont donnés à titre indicatif, que le gestionnaire de l'équipement de jeu doit adapter en fonction de la fréquentation, du risque de vandalisme...(EN 1176-1 ch.6-1-4-1).
- S'il constate une anomalie mettant en cause la sécurité des utilisateurs, le gestionnaire de l'équipement de jeu doit prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'accès du jeu défectueux aux usagers, dans l'attente des réparations (EN 1176-7 ch.4-1).
- Dans le cadre du décret n°96-1136 du 18 décembre 1996, le gestionnaire de l'équipement de jeu est tenu d'archiver les documents suivants:
1. Plan d'implantation de l'aire de jeu. 2. Planning d'entretien. 3. Notices techniques du fabricant. 4. Certificats de conformité des jeux, du sol et PV de réception sur site.
5. Fiches d'inspection et d'intervention prouvant le suivi de la maintenance.

>SERVICES Synchronicity®


- La société Synchronicity® tient à votre disposition toutes les pièces détachées.
- La société Synchronicity® dégage toute responsabilité en cas de modification ou de remplacement de pièces ne provenant pas de notre société.



PRÉSENTATION DE QUINCAILLERIE / CHEAP JEWELRY




Q -003




Q-010




QR-002 / 003 / 005 / 006




QR-004




QR-007




QE-002 / 003 / 004




QE-005




QE-009




QE-006




QV-101 / 074 / 013/ 014 / 020




QV-006 / 007 / 008 / 009 / 010 / 011 / 075
/ 076 / 079 / 084 / 088




QV-048 / 049/ 050/ 051/ 052/ 053/ 054/
055/ 056/ 057/ 058/ 059/ 060/ 061/ 062/ 063/ 064/
065/ 066/ 067/ 068/ 069/ 070/ 071/ 072/ 073




QV-109




Q-008




Q-002




Q-030



Q-349




Q-005




Q-022




Q-028



Q-016




Q-011




QR-001




KB-045



KB-046



QV-127



QV-001 / 125



CERTIFICAT DE CONFORMITE

CERTIFICAT

ZERTIKIKAT

Selon le du Décret 96-1136 (18 DECEMBRE 1996)
According to & 5.1 of Decree 96-1136 (18/12/1996)
Nach den Dekret 96-1136 (18/012/1996)

à la norme NF EN 1176-1&suivants (2017)
 of the standard NF EN 1176-1&following ones (2017)
 Nach den Anforderungen der Europäischen Normen NF EN 1176 (2017)

Fabricant : Manufacturer/Hersteller	SYNCHRONICITY ZI INNOPARC 56520 GUIDEL	Distributeur: Distributor/Verteiler	SYNCHRONICITY ZI INNOPARC 56520 GUIDEL
Désignation : Product/Model	KKS 1219-PA-HPL	Référence : Reference/Artikelnummer	KKS 1219-PA-HPL
Tranche d'âge/ Age group/Altersgruppe	2 – 12 ans	Marque	<i>Bikini & Bermuda®</i>

Fait à Guidel, le 2020

Le Président, Pierrick Gru



ZI Innoparc - 56520 GUIDEL - France

www.synchronicity.fr

Tél : 33 (0)2.97.02.97.20 Fax : 33 (0)2.97.02.97.21

Siret : 398813063 00037 - RCS LORIENT B 398 813 063 N° TVA FR 73 398 813 063 APE : 3240Z