SYNCHRONICITY®
espaces ludiques équipements sportifs

www.synchronicity.fr
Z.I. Innoparc - 56520 GUIDEL - FRANCE
tel : 33 (0)2 97 02 97 20
fax : 33 (0)2 97 02 97 21

Bikini & Bermuda®

KKS

KKS 719-PA-HPL

Matière : **HPL + POTEAUX ALU**

Ref : KKS 719-PA-HPL

2 à 12 ans

24

2.10 m





Fonctions ludiques du jeu

Encombrement du jeu: L 7.45 l 3.70 h 3.10 m

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	KL-001	Cale de pont filet	2
2	QE-004	ECROU M8	156
3	Q-011	ENTRETOISE FILET	14
4	KA-002	Echelon dia 27 L515	4
5	QE-001	Ecrou borgne inox 304 Ø8	11
6	QE-002	Ecrou frein inox 304 Ø10	58
7	Q-021	FIXATION ELASTIQUE DE TUBE Ø42.4+EP3	1
8	Q-028	INSERT DIA 26	8
9	KA-070	KAB 100 V6 CORNIERE	12
10	KA-067	KAB 100 V6 MAIN COURANTE 1	1
11	KA-068	KAB 100 V6 MAIN COURANTE 2	1
12	KA-069	KAB 100 V6 MARCHE	3
13	KA-090	KAG 150 V2	1
14	KA-088	KAG 150 V2 MAIN COURANTE 1	1
15	KA-089	KAG 150 V2 MAIN COURANTE 2	1
16	KA-020	KAV échelon L515 DIA 27	8
17	KB-002	KCC	3
18	KB-004	KCD échelon	1
19	KE-019	KER 035 Echelon dénivelé	1
20	KG-027	KGD 153 mat	1
21	KG-019	KGS 150 Glissière polyester 2010	1
22	KG-077	KGS 150 bas 2016	2
23	KG-020	KGS 150 haut droit	1
24	KG-021	KGS 150 haut gauche	1
25	KG-079	KGS 150 jonction 2016	2
26	KG-081	KGS 150 milieu 2016	2
27	KG-022	KGS 150 niveau 0	1
28	P-3235	KKS 719 Poteau alu 90x90 L950-N	1
29	P-3223	KKS 719 Poteau alu 90x90 L1300-B	1
30	P-3234	KKS 719 Poteau alu 90x90 L1500-M	1
31	P-3227	KKS 719 Poteau alu 90x90 L1840-F	1
32	P-3228	KKS 719 Poteau alu 90x90 L1840-G	1
33	P-3222	KKS 719 Poteau alu 90x90 L2280-A	1
34	P-3230	KKS 719 Poteau alu 90x90 L2330-I	1
35	P-3231	KKS 719 Poteau alu 90x90 L2330-J	1
36	P-3232	KKS 719 Poteau alu 90x90 L2330-K	1
37	P-3233	KKS 719 Poteau alu 90x90 L2330-L	1
38	P-3224	KKS 719 Poteau alu 90x90 L2340-C	1
39	P-3225	KKS 719 Poteau alu 90x90 L2340-D	1
40	P-3226	KKS 719 Poteau alu 90x90 L2340-E	1
41	P-3229	KKS 719 Poteau alu 90x90 L2340-H	1
42	KL-009	KLF 100 ET 150 Poutre	1
43	KL-011	KLF 150 FILET	1
44	KL-019	KLM 100 BAS	1
45	KL-020	KLM 100 HAUT	1
46	KL-024	KLS D18 FILET	1
47	KL-025	KLS D18 POUTRE	2
48	KB-043	PTL	4
49	KB-108	PTL TRIO	1
50	QR-003	RONDELLE DIA 8	201
51	QR-002	RONDELLE DIA 10	88
52	QR-005	RONDELLE PLAST DIA 8	86
53	KB-047	Scellement poteau	14
54	QV-006	TBHC M8X30	48
55	QV-007	TBHC M8X35	76
56	QV-008	TBHC M8X40	99
57	QV-009	TBHC M8X50	14
58	QV-011	TBHC M8X70	11
59	QV-014	TH 10x120	30
60	QV-061	TRCC M8X110	27



No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
61	QV-062	TRCC M8X120	2
62	QV-063	TRCC M8X130	4
63	KG-036	U POTOALU KGD	1
64	Q-003	bouchon	230
65	Q-005	chapeau poteau 90x90 alu	16
66	Q-008	cornière 35x35	51
67	Q-010	embase	232
68	Q-038	jonc dia 26x491	1
69	Q-040	main courante	9
70	Q-046	prise standard	30
71	QR-001	rondele de calage	14
72	KG-025	scellement de toboggan L350	1
73	QV-047	tige filetée M8x560	1

SYNCHRONICITY

Désignation : KKS 719-PA-HPL

Matière : HPL + POTEAUX ALU

Finition : GALVA+PEINTURE

Référence : KKS 719-PA-HPL

Date : 09/07/2020

Dessinateur : MIOTES François

Echelle : A4

RECTO



VERSO



2 à 12 ans

24

:Zone de sécurité (minimum normatif) = 47 m²

: Surface d'impact sur sol fuant = 68.5 m²

:Hauteur de chute libre = 2.10 m

Bikini & Bermuda®
espaces ludiques



SYNCHRONICITY®

Désignation : KKS 719-PA-HPL

Référence : KKS 719-PA-HPL

Matière : HPL + POTEAUX ALU

Finition : GALVA+PEINTURE

Date : 09/07/2020

Dessinateur : MIOTES François

Echelle : A4



Scellement en 35 cm

Volume de béton:

0.6 m³

(µ=250 kg/m³)

Déblais non foisonnés:

0.6 m³



▭ : 0.3 m x 0.6 m x 0.35 m

◯ : 0.3 m x 0.3 m x 0.35 m

Scellement 75 Cm pour sol fluant

Volume de béton:

0.6 m³

(µ=250 kg/m³)

Déblais non foisonnés:

1.2 m³



▭ : 0.3 m x 0.6 m x 0.75 m

◯ : 0.3 m x 0.3 m x 0.75 m

Montage des modules

Voir éclatés des modules



Désignation : KKS 719-PA-HPL fiche notice 2			*Matière :*
Référence : KKS 719-PA-HPL			*Finition :*
Date : 09/07/2020	*Dessinateur :* MIOTES François		*Echelle :* A4

SYNCHRONICITY ZI Innoparc - 56520 - GUIDEL (F) - Tél:02.97.02.97.20 - Fax:02.97.02.97.21
- www.bikini-bermuda.com



HCL zone 1= 1 mètre / 5.6 m²

HCL zone 2= 2.10 mètres / 10.3 m²

HCL zone 3= 2 mètres / 4.2 m²

HCL zone 4= 1.50 mètre / 21.7 m²

HCL zone 5= 1 mètre / 5.2 m²

SYNCHRONICITY	*Désignation :* KKS 719-PA-HPL SOL	*Matière :*
	Référence : KKS 719-PA-HPL	*Finition :*
Date : 09/07/2020	*Dessinateur :* MIOTES François	*Echelle :* A4

CHASSIS RECTANGLE *(70 x 130 cm)*

Réf. **KCR 155**



NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	KL-001	Cale de pont filet	1
2	QE-004	ECROU M8	31
3	QE-002	Ecrou frein inox 304 Ø10	12
4	KB-002	KCC	2
5	KB-004	KCD échelon	1
6	P-3227	KKS 719 Poteau alu 90x90 L1840-F	1
7	P-3228	KKS 719 Poteau alu 90x90 L1840-G	1
8	P-3224	KKS 719 Poteau alu 90x90 L2340-C	1
9	P-3225	KKS 719 Poteau alu 90x90 L2340-D	1
10	P-3226	KKS 719 Poteau alu 90x90 L2340-E	1
11	P-3229	KKS 719 Poteau alu 90x90 L2340-H	1
12	KB-043	PTL	4
13	KB-108	PTL TRIO	1
14	QR-003	RONDELLE DIA 8	31
15	QR-002	RONDELLE DIA 10	24
16	QR-005	RONDELLE PLAST DIA 8	6
17	KB-047	Scellement poteau	6
18	QV-006	TBHC M8X30	6
19	QV-007	TBHC M8X35	31
20	QV-008	TBHC M8X40	26
21	QV-014	TH 10x120	12
22	QV-063	TRCC M8X130	2
23	Q-003	bouchon	55
24	Q-005	chapeau poteau 90x90 alu	8
25	Q-008	cornière 35x35	28
26	Q-010	embase	55
27	Q-040	main courante	1

Copyright© Bikini & Bermuda® 2005

CHASSIS CARRE (70x70 cm)

Réf. **KCC 152**

NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	KL-001	Cale de pont filet	1
2	QE-004	ECROU M8	8
3	QE-002	Ecrou frein inox 304 Ø10	8
4	KB-002	KCC	1
5	P-3230	KKS 719 Poteau alu 90x90 L2330-I	1
6	P-3231	KKS 719 Poteau alu 90x90 L2330-J	1
7	P-3232	KKS 719 Poteau alu 90x90 L2330-K	1
8	P-3233	KKS 719 Poteau alu 90x90 L2330-L	1
9	QR-003	RONDELLE DIA 8	8
10	QR-002	RONDELLE DIA 10	16
11	KB-047	Scellement poteau	4
12	QV-007	TBHC M8X35	1
13	QV-008	TBHC M8X40	10
14	QV-014	TH 10x120	8
15	QV-063	TRCC M8X130	2
16	Q-003	bouchon	24
17	Q-005	chapeau poteau 90x90 alu	6
18	Q-008	cornière 35x35	5
19	Q-010	embase	24



Copyright© Bikini & Bermuda® 2005

ACCES BABY

Réf. **KAB 100 V6**

NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-004	ECROU M8	26
3	KA-070	KAB 100 V6 CORNIERE	6
4	KA-067	KAB 100 V6 MAIN COURANTE 1	1
5	KA-068	KAB 100 V6 MAIN COURANTE 2	1
6	KA-069	KAB 100 V6 MARCHE	3
7	KB-002	KCC	1
8		POTEAU 90X90	2
9	QR-003	RONDELLE DIA 8	26
10	QR-005	RONDELLE PLAST DIA 8	2
11	QV-006	TBHC M8X30	14
12	QV-007	TBHC M8X35	12
13	QV-008	TBHC M8X40	4
14	QV-061	TRCC M8X110	2
15	Q-003	bouchon	26
16	Q-008	cornière 35x35	6
17	Q-010	embase	26
18	Q-040	main courante	1



Copyright© Bikini & Bermuda® 2005

GRIMPE INCLINEE

Réf. **KAG 150 V2**

NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-004	ECROU M8	34
2	KA-070	KAB 100 V6 CORNIERE	6
3	KA-090	KAG 150 V2	1
4	KA-088	KAG 150 V2 MAIN COURANTE 1	1
5	KA-089	KAG 150 V2 MAIN COURANTE 2	1
6	KB-002	KCC	1
7		POTEAU 90X90	2
8	QR-003	RONDELLE DIA 8	34
9	QR-005	RONDELLE PLAST DIA 8	2
10	QV-006	TBHC M8X30	14
11	QV-007	TBHC M8X35	16
12	QV-009	TBHC M8X50	8
13	QV-061	TRCC M8X110	2
14	Q-003	bouchon	34
15	Q-008	cornière 35x35	6
16	Q-010	embase	34
17	Q-040	main courante	1
18	Q-046	prise standard	8



Copyright© Bikini & Bermuda® 2005

ECHELON VERTICAUX

Réf. KAV 150

NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	KA-020	KAV échelon L515 DIA 27	4
2	KB-002	KCC	1
3	Q-040	main courante	2
4		Poteau alu 2 90X90	2
5	QR-005	RONDELLE PLAST DIA 8	20
6	QV-006	TBHC M8X30	4
7	QV-008	TBHC M8X40	16



Copyright© Bikini & Bermuda® 2005

RENFORT 2

Réf. **KER 040**



NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-004	ECROU M8	4
2	P-3223	KKS 719 Poteau alu 90x90 L1300-B	1
3	P-3222	KKS 719 Poteau alu 90x90 L2280-A	1
4	KA-002	Echelon dia 27 L515	1
5	QE-002	Ecrou frein inox 304 Ø10	4
6	KE-019	KER 035 Echelon dénivelé	1
7	QR-003	RONDELLE DIA 8	4
8	QR-002	RONDELLE DIA 10	8
9	QR-005	RONDELLE PLAST DIA 8	8
10	KB-047	Scellement poteau	2
11	QV-007	TBHC M8X35	4
12	QV-014	TH 10x120	4
13	QV-061	TRCC M8X110	4
14	Q-003	bouchon	12
15	Q-005	chapeau poteau 90x90 alu	2
16	Q-010	embase	12

Copyright© Bikini & Bermuda® 2005

RENFORT 2

Réf. **KER 090**

NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	KA-002	Echelon dia 27 L515	3
2	QE-002	Ecrou frein inox 304 Ø10	4
3	P-3235	KKS 719 Poteau alu 90x90 L950-N	1
4	P-3234	KKS 719 Poteau alu 90x90 L1500-M	1
5	QR-002	RONDELLE DIA 10	8
6	QR-005	RONDELLE PLAST DIA 8	12
7	KB-047	Scellement poteau	2
8	QV-007	TBHC M8X35	12
9	QV-014	TH 10x120	4
10	Q-003	bouchon	8
11	Q-005	chapeau poteau 90x90 alu	2
12	Q-010	embase	8



Copyright© Bikini & Bermuda® 2005

PONT DE SINGE DENIVELE

Réf. KLS D 18

NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	Q-003	bouchon	16
2	QE-002	Ecrou frein inox 304 Ø10	16
3	QE-004	ECROU M8	6
4	Q-010	embase	16
5	Q-011	ENTRETOISE FILET	6
6	KL-024	KLS D18 FILET	1
7	KL-025	KLS D18 POUTRE	2
8	QR-001	rondele de calage	10
9	QR-002	RONDELLE DIA 10	16
10	QR-003	RONDELLE DIA 8	6
11	QR-005	RONDELLE PLAST DIA 8	8
12	QV-006	TBHC M8X30	2
13	QV-061	TRCC M8X110	6



Copyright© Bikini & Bermuda® 2005

FILETS A GRIMPER

Réf. KLF 150



NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	Q-003	bouchon	8
2	QE-002	Ecrou frein inox 304 Ø10	12
3	QE-004	ECROU M8	4
4	Q-010	embase	8
5	Q-011	ENTRETOISE FILET	8
6	Q-028	INSERT DIA 26	8
7	KL-009	KLF 100 ET 150 Poutre	1
8	KL-011	KLF 150 FILET	1
9	QR-001	rondele de calage	4
10	QR-002	RONDELLE DIA 10	12
11	QR-003	RONDELLE DIA 8	4
12	QR-005	RONDELLE PLAST DIA 8	4
13	QV-061	TRCC M8X110	4

Copyright© Bikini & Bermuda® 2005

MURS D'ESCALADE

Réf. **KLM 100**

NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	Q-003	bouchon	14
2	Q-008	cornière 35x35	6
3	QE-001	Ecrou borgne inox 304 Ø8	11
4	QE-004	ECROU M8	14
5	Q-010	embase	14
6	KL-019	KLM 100 BAS	1
7	KL-020	KLM 100 HAUT	1
8	Q-046	prise standard	22
9	QR-003	RONDELLE DIA 8	42
10	QV-008	TBHC M8X40	8
11	QV-011	TBHC M8X70	11
12	QV-061	TRCC M8X110	6



Copyright© Bikini & Bermuda® 2005

TOBOGGAN STANDARD

Réf. **KGS 150 2016**

NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-004	ECROU M8	29
2	KG-019	KGS 150 Glissière polyester 2010	1
3	KG-077	KGS 150 bas 2016	2
4	KG-020	KGS 150 haut droit	1
5	KG-021	KGS 150 haut gauche	1
6	KG-081	KGS 150 milieu 2016	2
7	KG-022	KGS 150 niveau 0	1
8	QR-003	RONDELLE DIA 8	46
9	QV-008	TBHC M8X40	19
10	QV-009	TBHC M8X50	6
11	KG-079	KGS 150 jonction 2016	2
12	QV-061	TRCC M8X110	3
13	QV-062	TRCC M8X120	2
14	Q-003	bouchon	29
15	Q-010	embase	31
16	KG-025	scellement de toboggan L350	1
17	Q-038	jonc dia 26x491	1
18	QV-047	tige filetée M8x560	1



Copyright© Bikini & Bermuda® 2005

MAT DE DESCENTE

Réf. **KGD 153**



NOMENCLATURE DES PIECES :

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-002	Ecrou frein inox 304 Ø10	6
2	Q-021	FIXATION ELASTIQUE DE TUBE Ø42.4+EP3	1
3	KB-002	KCC	1
4	KG-027	KGD 153 mat	1
5		POTEAU 90X90	2
6	QR-002	RONDELLE DIA 10	12
7	QR-005	RONDELLE PLAST DIA 8	4
8	KB-047	Scellement poteau	2
9	QV-006	TBHC M8X30	4
10	QV-014	TH 10x120	6
11	KG-036	U POTOALU KGD	1
12	Q-003	bouchon	12
13	Q-005	chapeau poteau 90x90 alu	2
14	Q-010	embase	12
15	Q-040	main courante	2

MONTAGE DU MAT DE DESCENTE:

1°-ASSEMBLER LE *U POTOALU KGD* AVEC LE *KGD 153 MAT* A L'AIDE DE LA FIXATION ELASTIQUE DE TUBE Ø42.4+EP3 SANS SERRER FORTEMENT L'ASSEMBLAGE.

2°-PRESENTER LE *U POTOALU KGD* SUR LE POTEAU DE LA STRUCTURE EN FAISANT CORRESPONDRE LEURS PERCAGES ET EN POSITIONNANT LE PIED DU *KGD 153 MAT* DANS SA RESERVATION (SOIT A 550 MM DE LA FACE DU POTEAU.)

3-RETIRER VERTICALEMENT L'ENSEMBLE MAT DE DESCENTE EN VEILLANT A NE PAS DEREGLER LE POSITIONNEMENT DES DEUX PIECES ENTRE ELLES ET SERRER FORTEMENT L'ASSEMBLAGE.ENFIN REPOSITONNER LE MAT DE DESCENTE SUR LE POTEAU ET UNIR A L'AIDE DES TH 10X120.

Copyright© Bikini & Bermuda® 2005

INSPECTION / MAINTENANCE

CONTRÔLE	FRÉQUENCE	SPÉCIALISATION REQUISE	OBJECTIFS	CHECK LIST
CONTRÔLE VISUEL DE ROUTINE	Hebdomadaire	Aucune (instituteur, jardinier. . .)	**INTÉGRITÉ STRUCTURELLE de l'ÉQUIPEMENT de JEU** Contrôle des risques manifestes dus notamment aux actes de vandalisme nécessitant une mise hors service de l'équipement de jeu dans l'attente de réparations.	A
CONTRÔLE FONCTIONNEL ECRIT	Trimestrielle	Technicien Territorial Responsable Aires de jeux Maintenance contractuelle	**FONCTIONNEMENT et PROPRETÉ de l'ÉQUIPEMENT de JEU** Contrôle appprofondi visant à vérifier le fonctionnement, la stabilité et la propreté de l'équipement de jeu. Ce contrôle doit être écrit sur une fiche d'INSPECTION et d'INTERVENTION.	A B C D + Nettoyage
CONTRÔLE ANNUEL PRINCIPAL	Annuelle	Technicien Territorial Gestionnaire Aires de jeux Conseil Fabricant	**FONCTIONNEMENT et PROPRETÉ de l'ÉQUIPEMENT de JEU** Contrôle visant à vérifier le suivi de la maintenance, l'état d'usure de l'équipement de jeu, des surfaces de réception et des fondations. Ce contrôle vise à prendre les DÉCISIONS BUDGÉTAIRES nécessaires à assurer la sûreté globale et la pérennité de l'équipement de jeu (changement de pièces, remise en peinture, travaux de fondation, contrôle des caractéristiques d'atténuation de l'impact de la surface de réception. . .).	A B C D + Suivi des documents + Décisions budgétaires

A INTÉGRITÉ

STABILITÉ/SOLIDITÉ CORRECTE.
PRÉSENCE DES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

- Barres de retenue
- Plaque Fabricant
- Protections latérales
- Inserts - Capuchons
- Echelons - Marches
- Absences de verres cassés ou autres détritus

C ÉTAT de SURFACE

ÉLÉMENTS SUIVANTS EN BON ÉTAT :

- Planchers - Marches (usure)
- CP laqué (étanchéité)
- Poteaux porteurs (fentes)
- Pièces métalliques (corrosion)
- Surface de glissement (altération)



B SERRAGE

ÉLÉMENTS CI-APRÈS PRÉSENTS ET CORRECTEMENT SERRÉS :

- Boulons - Tire fonds
- Boulons et Scellements galva
- Manchons de cordage

D SOL et FONDATIONS

- Drainage non obstrué
- Fondations non apparentes et stables
- Caractéristiques amortissantes correctes
- Niveau 0 respecté (surface de jeu)

>OBLIGATIONS du GESTIONNAIRE de l'ÉQUIPEMENT de JEU

- La fréquence et les points de contrôle sont donnés à titre indicatif, que le gestionnaire de l'équipement de jeu doit adapter en fonction de la fréquentation, du risque de vandalisme...(EN 1176-1 ch.6-1-4-1).
- S'il constate une anomalie mettant en cause la sécurité des utilisateurs, le gestionnaire de l'équipement de jeu doit prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'accès du jeu défectueux aux usagers, dans l'attente des réparations (EN 1176-7 ch.4-1).
- Dans le cadre du décret n°96-1136 du 18 décembre 1996, le gestionnaire de l'équipement de jeu est tenu d'archiver les documents suivants:

1. Plan d'implantation de l'aire de jeu. 2. Planning d'entretien. 3. Notices techniques du fabricant. 4. Certificats de conformité des jeux, du sol et PV de réception sur site. 5. Fiches d'inspection et d'intervention prouvant le suivi de la maintenance.

>SERVICES Synchronicity®

- La société Synchronicity® tient à votre disposition toutes les pièces détachées.
- La société Synchronicity® dégage toute responsabilité en cas de modification ou de remplacement de pièces ne provenant pas de notre société.

SYNCHRONICITY®

Bikini & Bermuda® AIRES DE JEUX

V.22/11/2017

PRÉSENTATION DE QUINCAILLERIE / CHEAP JEWELRY



Q -003



Q-010



QR-002 / 003 / 005 / 006



QR-004



QR-007



QE-002 / 003 / 004



QE-005



QE-009



QE-006



QV-101 / 074 / 013/ 014 / 020



QV-006 / 007 / 008 / 009 / 010 / 011 / 075 / 076 / 079 / 084 / 088



QV-048 / 049/ 050/ 051/ 052/ 053/ 054/ 055/ 056/ 057/ 058/ 059/ 060/ 061/ 062/ 063/ 064/ 065/ 066/ 067/ 068/ 069/ 070/ 071/ 072/ 073



QV-109



Q-008



Q-002



Q-030



Q-349



Q-005



Q-022

Q-028



Q-016



Q-011



QR-001

KB-045



KB-046



QV-127



QV-001 / 125

Depuis plus de 20 ans, notre entreprise réalise des rêves d'enfants.

CERTIFICAT DE CONFORMITE

CERTIFICAT

ZERTIKIKAT

Selon le du Décret 96-1136 (18 DECEMBRE 1996)
According to & 5.1 of Decree 96-1136 (18/12/1996)
Nach den Dekret 96-1136 (18/012/1996)

à la norme NF EN 1176-1&suivants (2017)
of the standard NF EN 1176-1&following ones (2017)
Nach den Anforderungen der Eurospaïschen Normen NF EN 1176 (2017)

Fabricant : Manufacturer/Hersteller	**SYNCHRONICITY ZI INNOPARC 56520 GUIDEL**	Distributeur: Distributor/Verteiler	**SYNCHRONICITY ZI INNOPARC 56520 GUIDEL**
Désignation : Product/Model	**KKS 719-PA-HPL**	Référence : Reference/Artikelnummer	**KKS 719-PA-HPL**
Tranche d'âge/ Age group/Altersgruppe	2 – 12 ans	Marque	*Bikini & Bermuda®*

Fait à Guidel, le 2020

Le Président, Pierrick Gru

SYNCHRONICITY®
Z.I. Innoparc F-56 520 GUIDEL
tél. 02 97 02 97 20 fax. 02 97 02 97 21

ZI Innoparc - 56520 GUIDEL – France www.synchronicity.fr

Tél : 33 (0)2.97.02.97.20 Fax : 33 (0)2.97.02.97.21

Siret : 398813063 00037 - RCS LORIENT B 398 813 063 N° TVA FR 73 398 813 063 APE : 3240Z