

Bikini & Bermuda®



Bubulle  
Fisch

Matière : HPL


Ref : RBB-HPL  2 à 8 ans



1




0.55 m




**Fonctions ludiques du jeu**

Encombrement du jeu: L 0.70 | 0.40 h0.72 m

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-004	ECROU M8	16
2	QE-005	ECROU M8 NON FREIN	4
3	QE-002	Ecrou frein inox 304 Ø10	6
4	R-020	RBB FACE 1	1
5	R-021	RBB FACE 2	1
6	R-009	RBB SELLE	1
7	R-068	RESSORT	1
8	R-069	RESSORT COUPELLE	2
9	R-071	RESSORT ENTRETOISE	2
10	R-072	RESSORT SIMPLE SCELLEMENT	2
11	R-075	RESSORT SOCLE SIMPLE	2
12	QR-003	RONDELLE DIA 8	20
13	QR-002	RONDELLE DIA 10	6
14	QV-007	TBHC M8X35	4
15	QV-008	TBHC M8X40	4
16	QV-020	TH M8x40	4
17	QV-052	TRCC M10x30	6
18	Q-003	bouchon	22
19	Q-008	cornière 35x35	4
20	Q-010	embase	26
21	Q-034	jonc dia 26x344	2
22	QV-043	tige filetée M8x410	2



 <small>(espaces ludiques) équipement sportif</small>	<i>Désignation :</i>	<b>BUBULLE</b>	<i>Matière :</i>	HPL
	<i>Référence :</i>	RBB-HPL	<i>Finition :</i>	
<i>Date :</i> 25/04/2018	<i>Dessinateur :</i>	MIOTES François	<i>Echelle :</i>	A4



RECTO



2 à 8 ans



1





 : Zone de sécurité (minimum normatif) = 5.50 m<sup>2</sup>

 : Surface d'impact sur sol fuant = 6.50 m<sup>2</sup>

 : Hauteur de chute libre = 0.55 m

VERSO



Désignation :

**BUBULLE**

Matière :

HPL

Référence :



RBB-HPL

Finition :

Date : 30/09/2011


Dessinateur : MIOTES François

Echelle : 1:50 A4



Volume de béton:


0.13 m<sup>3</sup>  
(μ=250 kg/m<sup>3</sup>)



Déblais non foisonnés:


0.13 m<sup>3</sup>

Scellement en 35 cm




□ : 0.3 m x 0.6 m x 0.35 m

○ : 0.3 m x 0.3 m x 0.35 m



Volume de béton:


0.13 m<sup>3</sup>  
(μ=250 kg/m<sup>3</sup>)



Volume de sol fluant:

0.26 m<sup>3</sup>

Scellement 75 Cm pour sol fluant



□ : 0.3 m x 0.6 m x 0.75 m

○ : 0.3 m x 0.3 m x 0.75 m

**Montage des modules**

**Voir éclatés du jeu**





Désignation :

RBB fiche notice 2


Référence : RBB-HPL

Matière :

Finition :



DÉTAIL A  
ECHELLE 1 : 3



NE PAS OUBLIER D'INSERER L'ENTRETOISE DE RESSORT AVANT DE MONTER LA COUPELLE.

# PHASE 1

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	R-068	RESSORT	1
2	R-069	RESSORT COUPELLE	2
3	R-071	RESSORT ENTRETOISE	2
4	R-075	RESSORT SOCLE SIMPLE	2
5	QV-052	TRCC M10x30	6
6	Q-010	embase	10
7	QR-002	RONDELLE DIA 10	6
8	QE-002	Ecrou frein inox 304 Ø10	6
9	Q-003	bouchon	10
10	R-072	RESSORT SIMPLE SCELLEMENT	2
11	QV-020	TH M8x40	4
12	QR-003	RONDELLE DIA 8	8
13	QE-004	ECROU M8	4
14	QE-005	ECROU M8 NON FREIN	4

Désignation :

RESSORT SIMPLE  
PLATINE+SCELLEMENT

Référence : #####

Matière :

Finition :

Date : 05/10/2011




Dessinateur : fmiotes

Echelle :

A4



# PHASE 2



No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-004	ECROU M8	16
2	QE-005	ECROU M8 NON FREIN	4
3	QE-002	Ecrou frein inox 304 Ø10	6
4	R-020	RBB FACE 1	1
5	R-021	RBB FACE 2	1
6	R-009	RBB SELLE	1
7	R-068	RESSORT	1
8	R-069	RESSORT COUPELLE	2
9	R-071	RESSORT ENTRETOISE	2
10	R-072	RESSORT SIMPLE SCELLEMENT	2
11	R-075	RESSORT SOCLE SIMPLE	2
12	QR-003	RONDELLE DIA 8	20
13	QR-002	RONDELLE DIA 10	6
14	QV-007	TBHC M8X35	4
15	QV-008	TBHC M8X40	4
16	QV-020	TH M8x40	4
17	QV-052	TRCC M10x30	6
18	Q-003	bouchon	22
19	Q-008	cornière 35x35	4
20	Q-010	embase	26
21	Q-034	jonc dia 26x344	2
22	QV-043	tige filetée M8x410	2

 <p>Despices Antiques Equipements sportifs</p>	Désignation : <b>BUBULLE ECLATE PHASE 2</b>	Matière : HPL
	Référence : RBB-HPL	Finition :
Date : 25/04/2018	Dessinateur : MIOTES François	Echelle : A4

# INSPECTION / MAINTENANCE

CONTRÔLE	FRÉQUENCE	SPÉCIALISATION REQUISE	OBJECTIFS	CHECK LIST
CONTRÔLE VISUEL DE ROUTINE	Hebdomadaire	Aucune (instituteur, jardinier...)	INTÉGRITÉ STRUCTURELLE de l'ÉQUIPEMENT de JEU Contrôle des risques manifestes dus notamment aux actes de vandalisme nécessitant une mise hors service de l'équipement de jeu dans l'attente de réparation.	A
CONTRÔLE FONCTIONNEL ECRIT	Trimestrielle	Technicien Territorial Responsable Aires de jeux Maintenance contractuelle	FONCTIONNEMENT et PROPRETÉ de l'ÉQUIPEMENT de JEU Contrôle approfondi visant à vérifier le fonctionnement, la stabilité et la propreté de l'équipement de jeu. Ce contrôle doit être écrit sur une fiche d'INSPECTION et d'INTERVENTION.	A B C D + Nettoyage
CONTRÔLE ANNUEL PRINCIPAL	Annuelle	Technicien Territorial Gestionnaire Aires de jeux Conseil Fabricant	FONCTIONNEMENT et PROPRETÉ de l'ÉQUIPEMENT de JEU Contrôle visant à vérifier le suivi de la maintenance, l'état d'usure de l'équipement de jeu, des surfaces de réception et des fondations. Ce contrôle vise à prendre les DÉCISIONS BUDGÉTAIRES nécessaires à assurer la sûreté globale et la pérennité de l'équipement de jeu (Changement de pièces, remise en peinture, travaux de fondation, contrôle des caractéristiques d'atténuation de l'impact de la surface de réception.)	A B C D + Suivi des documents + Décisions budgétaires

## A

### INTÉGRITÉ

STABILITÉ/SOLIDITÉ CORRECTE  
PRÉSENCE DES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

- Prises de mains et repose pieds
- Plaque Fabricant
- Protections latérales
- Inserts - Capuchons
- Absences de verres cassés ou autres débris

### ETAT de SURFACE

ÉLÉMENTS SUIVANT EN BON ETAT:

## C

- Planchers - Assises (usure)
- Matériaux des panneaux (état de surface, éclats...)
- Ressorts et Coupelles (altération, corrosion)
- Pièces métalliques (corrosion)

ÉLÉMENTS CI-APRÈS PRÉSENTS ET CORRECTEMENT SERRÉS :

- Boulons - vis de serrage
- Prises de mains et repose pieds
- Coupelles de ressorts
- Boulons et Scellements galva

- Drainage non obstrué
- Caractéristiques amortissantes correctes
- Fondations non apparentes et stables
- Niveau 0 respecté (surface de jeu)

## B

### SERRAGE

### SOL et FONDATIONS

## D

#### >OBLIGATIONS du GESTIONNAIRE de l'ÉQUIPEMENT de JEU

- La fréquence et les points de contrôle sont donnés à titre indicatif, que le gestionnaire de l'équipement de jeu doit adapter en fonction de la fréquentation, du risque de vandalisme...(EN 1176-1 ch.6-1-4-1).

S'il constate une anomalie mettant en cause la sécurité des utilisateurs, le gestionnaire de l'équipement de jeu doit prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'accès du jeu défectueux aux usagers, dans l'attente des réparations (EN 1176-7 ch.4-1).

Dans le cadre du décret n°96-1136 du 18 décembre 1996, le gestionnaire de l'équipement de jeu est tenu d'archiver les documents suivants:

- Plan d'implantation de l'aire de jeu.
- Planning d'entretien.
- Notices techniques du fabricant.
- Certificats de conformité des jeux, du sol et de PV de réception sur site.
- Fiches d'inspection et d'intervention prouvant le suivi de la maintenance.

#### >SERVICES Synchronicity®


La société Synchronicity® tient à votre disposition toutes les pièces détachées.

La société Synchronicity® dégage toute responsabilité en cas de modification ou de remplacement de pièces ne provenant pas de notre société.


# SYNCHRONICITY®

**Bikini & Bermuda®**  
espaces ludiques


**PRÉSENTATION DE QUINCAILLERIE / CHEAP JEWELRY**




Q -003




Q-010




QR-002 / 003 / 005 / 006




QR-004




QR-007




QE-002 / 003 / 004




QE-005




QE-009



QE-006




QV-101 / 074 / 013 / 014 / 020




QV-006 / 007 / 008 / 009 / 010 / 011 / 075  
/ 076 / 079 / 084 / 088




QV-048 / 049/ 050/ 051/ 052/ 053/ 054/  
055/ 056/ 057/ 058/ 059/ 060/ 061/ 062/ 063/ 064/  
065/ 066/ 067/ 068/ 069/ 070/ 071/ 072/ 073




QV-109




Q-008




Q-002




Q-030



Q-349




Q-005




Q-022



Q-028



Q-016




Q-011



QR-001



KB-045



KB-046



QV-127



QV-001 / 125

## CERTIFICAT DE CONFORMITE CERTIFICAT ZERTIKIKAT

Selon le & 5.1 du Décret 94-699 (10 AOUT 1994)  
According to & 5.1 of Decree 94-699 (10/08/1994)  
Nach den Dekret 94-699 (10/08/1994)

Aux & 4.2, &6, et & 7 de la norme NF EN 1176 (2008)  
of & 4.2, &6, and &7 of the standard NF EN 1176 (2008)  
Nach den Anforderungen der Europäischen Normen NF EN 1176 (2008)

Fabricant : Manufacturer/Hersteller	<b>SYNCHRONICITY ZI INNOPARC 56520 GUIDEL</b>	Distributeur: Distributor/Verteiler	<b>SYNCHRONICITY ZI INNOPARC 56520 GUIDEL</b>
Désignation : Product/Model	<b>JUMPY BUBULLE</b>	Référence : Reference/Artikelnummer	<b>RBB</b>
Tranche d'âge/ Age group/Altersgruppe	<b>2 - 8 ans</b>	Marque	<b>Bikini &amp; Bermuda®</b>

Fait à Guidel, le 26 septembre 2012

Le Directeur Général, Pierrick Gru



SYNCHRONICITY  
ZI INNOPARC  
56520 GUIDEL