

Bikini & Bermuda®

Bongo
Gorilla

Jumpy


Matière : HPL

Ref: RBG PMR 1 à 8 ans



1


0.40 m




Fonctions ludiques du jeu

Encombrement du jeu: L 0.72 l 0.40 h 0.72 m

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	Q-003	bouchon	22
2	Q-008	cornière 35x35	6
3	QE-002	Ecrou frein inox 304 Ø10	6
4	QE-004	ECROU M8	16
5	QE-005	ECROU M8 NON FREIN	4
6	Q-010	embase	22
7	Q-021	FIXATION ELASTIQUE DE TUBE	6
8	R-231	JUMPY PMR DOSSIER	1
9	R-234	JUMPY PMR SELLE 1	1
10	R-232	RBG PMR FACE DROITE	1
11	R-233	RBG PMR FACE GAUCHE	1
12	R-024	RBG PRISE DE MAIN_PIED	3
13	R-068	RESSORT	1
14	R-069	RESSORT COUPELLE	2
15	R-071	RESSORT ENTRETOISE	2
16	R-072	RESSORT SIMPLE SCHELLEMENT	2
17	R-075	RESSORT SOCLE SIMPLE	2
18	QR-002	RONDELLE DIA 10	6
19	QR-003	RONDELLE DIA 8	20
20	QV-006	TBHC M8X30	8
21	QV-008	TBHC M8X40	4
22	QV-020	TH M8x40	4
23	QV-052	TRCC M10x30	6



	Désignation :	BONGO		Matière :	HPL	
	Référence :	RBG PMR		Finition :		
Date : 03/10/2011	Dessinateur :	MIOTES François		Echelle :	A4	



RECTO



1 à 8 ans



1





 : Zone de sécurité (minimum normatif) = 5.70 m²

 : Surface d'impact sur sol fuant = 6.50 m²

 : Hauteur de chute libre = 0.40 m

VERSO



Désignation :

BONGO

Matière :

HPL

Référence :

RBG PMR


Finition :

Date : 03/10/2011

Dessinateur : MIOTES François


Echelle :

A4




Montage des modules

Voir éclatés des différentes phases




Volume de béton:
0.13 m³
(μ=250 kg/m³)




Déblais non foisonnés:
0.13 m³


Scellement en 35 cm



- : 0.3 m x 0.6 m x 0.35 m
- : 0.3 m x 0.3 m x 0.35 m




Volume de béton:
0.13 m³
(μ=250 kg/m³)



Volume de sol fluant:
0.26 m³

Scellement 75 Cm pour sol fluant



- : 0.3 m x 0.6 m x 0.75 m
- : 0.3 m x 0.3 m x 0.75 m



Désignation :



RBG PMR fiche notice 2

Référence : RBG PMR


Matière :

HPL

Finition :



DÉTAIL A
ECHELLE 1 : 3



NE PAS OUBLIER D'INSERER L'ENTRETOISE DE
RESSORT AVANT DE MONTER LA COUPELLE.

PHASE 1

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	R-068	RESSORT	1
2	R-069	RESSORT COUPELLE	2
3	R-071	RESSORT ENTRETOISE	2
4	R-075	RESSORT SOCLE SIMPLE	2
5	QV-052	TRCC M10x30	6
6	Q-010	embase	10
7	QR-002	RONDELLE DIA 10	6
8	QE-002	Ecrou frein inox 304 Ø10	6
9	Q-003	bouchon	10
10	R-072	RESSORT SIMPLE SCHEMMENT	2
11	QV-020	TH M8x40	4
12	QR-003	RONDELLE DIA 8	8
13	QE-004	ECROU M8	4
14	QE-005	ECROU M8 NON FREIN	4

Désignation :

**RESSORT SIMPLE
PLATINE+SCHEMMENT**

Référence : #####

Matière :

Finition :

Date : 05/10/2011




Dessinateur : fmiotes

Echelle :

A4



PHASE 2



No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	Q-003	bouchon	22
2	Q-008	cornière 35x35	6
3	QE-002	Ecrou frein inox 304 Ø10	6
4	QE-004	ECROU M8	16
5	QE-005	ECROU M8 NON FREIN	4
6	Q-010	embase	22
7	Q-021	FIXATION ELASTIQUE DE TUBE	6
8	R-231	JUMPY PMR DOSSIER	1
9	R-234	JUMPY PMR SELLE 1	1
10	R-232	RBG PMR FACE DROITE	1
11	R-233	RBG PMR FACE GAUCHE	1
12	R-024	RBG PRISE DE MAIN_PIED	3
13	R-068	RESSORT	1
14	R-069	RESSORT COUPELLE	2
15	R-071	RESSORT ENTRETOISE	2
16	R-072	RESSORT SIMPLE SCHELLEMENT	2
17	R-075	RESSORT SOCLE SIMPLE	2
18	QR-002	RONDELLE DIA 10	6
19	QR-003	RONDELLE DIA 8	20
20	QV-006	TBHC M8X30	8
21	QV-008	TBHC M8X40	4
22	QV-020	TH M8x40	4
23	QV-052	TRCC M10x30	6

Désignation :

BONGO ECLATE PHASE 2

Référence : **RBG PMR**

Dessinateur : MIOTES François

Matière :

HPL

Finition :

Echelle :

A4

Date : 06/10/2011



INSPECTION / MAINTENANCE

CONTRÔLE	FRÉQUENCE	SPÉCIALISATION REQUISE	OBJECTIFS	CHECK LIST
CONTRÔLE VISUEL DE ROUTINE	Hebdomadaire	Aucune (instituteur, jardinier...)	INTÉGRITÉ STRUCTURELLE de l'ÉQUIPEMENT de JEU Contrôle des risques manifestes dus notamment aux actes de vandalisme nécessitant une mise hors service de l'équipement de jeu dans l'attente de réparation.	A
CONTRÔLE FONCTIONNEL ECRIT	Trimestrielle	Technicien Territorial Responsable Aires de jeux Maintenance contractuelle	FONCTIONNEMENT et PROPRETÉ de l'ÉQUIPEMENT de JEU Contrôle approfondi visant à vérifier le fonctionnement, la stabilité et la propreté de l'équipement de jeu. Ce contrôle doit être écrit sur une fiche d'INSPECTION et d'INTERVENTION.	A B C D + Nettoyage
CONTRÔLE ANNUEL PRINCIPAL	Annuelle	Technicien Territorial Gestionnaire Aires de jeux Conseil Fabricant	FONCTIONNEMENT et PROPRETÉ de l'ÉQUIPEMENT de JEU Contrôle visant à vérifier le suivi de la maintenance, l'état d'usure de l'équipement de jeu, des surfaces de réception et des fondations. Ce contrôle vise à prendre les DÉCISIONS BUDGÉTAIRES nécessaires à assurer la sûreté globale et la pérennité de l'équipement de jeu (Changement de pièces, remise en peinture, travaux de fondation, contrôle des caractéristiques d'atténuation de l'impact de la surface de réception.)	A B C D + Suivi des documents + Décisions budgétaires

A

INTÉGRITÉ

STABILITÉ/SOLIDITÉ CORRECTE
PRÉSENCE DES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

- Barres de retenue
- Inserts - Capuchons
- Protections latérales
- Plaque Fabricant
- Echelons - Marches
- Absences de verres cassés ou autres débris

ETAT de SURFACE

ÉLÉMENTS SUIVANT EN BON ETAT:

- Planchers - Marches (usure)
- Pièces métalliques (corrosion)
- Matériaux des panneaux (état de surface, éclats...)
- Surface de glissement (altération)

ÉLÉMENTS CI-APRÈS PRÉSENTS ET CORRECTEMENT SERRÉS :

- Boulons - vis de serrage
- Boulons et Scellements galva

- Drainage non obstrué
- Caractéristiques amortissantes correctes
- Fondations non apparentes et stables
- Niveau 0 respecté (surface de jeu)

B

SERRAGE

SOL et FONDATIONS

D

>OBLIGATIONS du GESTIONNAIRE de l'ÉQUIPEMENT de JEU

- La fréquence et les points de contrôle sont donnés à titre indicatif, que le gestionnaire de l'équipement de jeu doit adapter en fonction de la fréquentation, du risque de vandalisme...(EN 1176-1 ch.6-1-4-1).

S'il constate une anomalie mettant en cause la sécurité des utilisateurs, le gestionnaire de l'équipement de jeu doit prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'accès du jeu défectueux aux usagers, dans l'attente des réparations (EN 1176-7 ch.4-1).

Dans le cadre du décret n°96-1136 du 18 décembre 1996, le gestionnaire de l'équipement de jeu est tenu d'archiver les documents suivants:

- Plan d'implantation de l'aire de jeu.
- Planning d'entretien.
- Notices techniques du fabricant.
- Certificats de conformité des jeux, du sol et de PV de réception sur site.
- Fiches d'inspection et d'intervention prouvant le suivi de la maintenance.

>SERVICES Synchronicity®

La société Synchronicity® tient à votre disposition toutes les pièces détachées.

La société Synchronicity® dégage toute responsabilité en cas de modification ou de remplacement de pièces ne provenant pas de notre société.

SYNCHRONICITY®

Bikini & Bermuda®
espaces ludiques

REPRESENTATION DE QUINCAILLERIE

TRCC



TBHC



TH



ECROU M8/M10



RONDELLE M8/M10



CHAPO ROND C/R



CHAPE




CORNIERE 35X35



ENTRETOISE FILET



FIXATION MARCHE FILET



INSERT PLASTIQUE 35X20



INSERT PLASTIQUE Ø26/Ø48.3




INSERT PLASTIQUE 90X90 (POTEAU)



RONDELLE ELASTOMERE



RONDELLE DE CALAGE



RONDELLE PLASTIQUE Ø8/Ø10



SUPPORT DE TOIT KTP



U DE FIXATION TOIT KCP/KTK/KTA/KTC



ECROU M8 COULISSANT




ECROU BORGNE



ECROU ENCASTRE



ECROU RELIEUR



VIS RELIEUSE



RONDELLE AUTO BLOQUANTE DIA 8



MANCHON ANGLE 90° Ø43-2071



MANCHON CHARNIERE Ø43-2230



MANCHON COUDE 90° Ø43-2063



MANCHON BOUT DE TUBE A 90° Ø43-2040 T



MANCHON SERRE PLAQUE



MANCHON EN T Ø43-2064



MANCHON T ARTICULE Ø43-2121



VIS PENTURE



TIRE-FOND

CERTIFICAT DE CONFORMITE CERTIFICAT ZERTIFIKAT

Selon le & 5.1 du Décret 94-699 (10 AOUT 1994)
According to & 5.1 of Decree 94-699 (10/08/1994)
Nach den Dekret 94-699 (10/08/1994)

Aux & 4.2, &6, et & 7 de la norme NF EN 1176 (2008)
of & 4.2, &6, and &7 of the standard NF EN 1176 (2008)
Nach den Anforderungen der Europäischen Normen NF EN 1176 (2008)

Fabricant : Manufacturer/Hersteller	SYNCHRONICITY ZI INNOPARC 56520 GUIDEL	Distributeur: Distributor/Verteiler	SYNCHRONICITY ZI INNOPARC 56520 GUIDEL
Désignation : Product/Model	JUMPY BONGO	Référence : Reference/Artikelnummer	RBG PMR
Tranche d'âge/ Age group/Altersgruppe	1 - 8 ans	Marque	<i>Bikini & Bermuda®</i>

Fait à Guidel, le 03 Octobre 2011

Le Directeur Général, Pierrick Gru