

Bikini & Bermuda®



Matière : HPL

Ref : TJB-HPL


2 à 12 ans



9




1.50 m



Fonctions ludiques du jeu


Encombrement du jeu: L 3.15 | 0.90 h 2.30 m

| No. ARTICLE | N° DE SERIE PIECE | NUMERO DE PIECE | QTE |
|-------------|----------------------|----------------------------------|-----|
| 1 | QE-004 | ECROU M8 | 116 |
| 2 | Q-099 | Fer à beton L150 | 4 |
| 3 | Q-027 | INSERT 60x30 | 4 |
| 4 | KG-019 | KGS 150 Glissière polyester 2010 | 1 |
| 5 | KB-044 | ROND DECO Ø100 | 6 |
| 6 | QR-003 | RONDELLE DIA 8 | 150 |
| 7 | QV-006 | TBHC M8X30 | 12 |
| 8 | QV-007 | TBHC M8X35 | 44 |
| 9 | QV-008 | TBHC M8X40 | 46 |
| 10 | QV-009 | TBHC M8X50 | 2 |
| 11 | QV-010 | TBHC M8X60 | 12 |
| 12 | SU-139 | TJB BAS TROMPE 1 | 1 |
| 13 | SU-140 | TJB BAS TROMPE 2 | 1 |
| 14 | SU-141 | TJB CACHE TUBE | 1 |
| 15 | SU-142 | TJB DEFENSE | 2 |
| 16 | SU-143 | TJB FACE 1 | 1 |
| 17 | SU-144 | TJB FACE 2 | 1 |
| 18 | SU-145 | TJB MARCHE | 5 |
| 19 | SU-146 | TJB MUR | 1 |
| 20 | SU-147 | TJB NIVEAU 0 | 1 |
| 21 | SU-148 | TJB OREILLE | 2 |
| 22 | SU-149 | TJB PLANCHER | 1 |
| 23 | SU-150 | TJB SCHELLEMENT | 4 |
| 24 | SU-151 | TJB TROMPE 1 | 1 |
| 25 | SU-152 | TJB TROMPE 2 | 1 |
| 26 | SU-153 | TJB VENTRE | 2 |
| 27 | Q-003 | bouchon | 116 |
| 28 | Q-008 | cornière 35x35 | 34 |
| 29 | Q-010 | embase | 118 |
| 30 | Q-038 | jonc dia 26x491 | 1 |
| 31 | KG-025 | scellement de toboggan L350 | 1 |
| 32 | QV-047 | tige filetée M8x560 | 1 |
| 33 | KL-033 | tunnel L 900 | 1 |




| | | | | | |
|---|---------------|-----------------|--|------------|-----|
|  <small>(espaces ludiques) (équipements sportifs)</small>   | Désignation : | JUMBO | | Matière : | HPL |
| | Référence : | TJB-HPL | | Finition : | |
| Date : 11/06/2019 | Dessinateur : | MIOTES François | | Echelle : | A4 |

RECTO



VERSO



2 à 12 ans




9



 : Zone de sécurité (minimum normatif) = 18.06 m²

 : Surface d'impact sur sol fuant = 21.7 m²

 : Hauteur de chute libre = 1.50 m





Désignation : **JUMBO**
 Référence : **TJB-HPL**

Matière : **HPL**
 Finition :


Date : 11/06/2019

Dessinateur : MIOTES François

Echelle : A4




Volume de béton:
0.20 m³
(μ=250 kg/m³)




Déblais non foisonnés:
0.20 m³

Scellement en 35 cm




- : 0.3 m x 0.6 m x 0.35 m
- : 0.3 m x 0.3 m x 0.35 m


Scellement 75 Cm pour sol fluant



Volume de béton:
0.20 m³
(μ=250 kg/m³)




Déblais non foisonnés:
0.40 m³




- : 0.3 m x 0.6 m x 0.75 m
- : 0.3 m x 0.3 m x 0.75 m

Montage des modules

Voir éclaté du jeu



| | | |
|---------------|--------------------|------------|
| Désignation : | TJB fiche notice 2 | Matière : |
| Référence : | TJB-HPL | Finition : |




| No. ARTICLE | N° DE SERIE PIECE | NUMERO DE PIECE | QTE |
|-------------|-------------------|----------------------------------|-----|
| 1 | QE-004 | ECROU M8 | 116 |
| 2 | Q-099 | Fer à beton L150 | 4 |
| 3 | Q-027 | INSERT 60x30 | 4 |
| 4 | KG-019 | KGS 150 Glissière polyester 2010 | 1 |
| 5 | KB-044 | ROND DECO Ø100 | 6 |
| 6 | QR-003 | RONDELLE DIA 8 | 150 |
| 7 | QV-006 | TBHC M8X30 | 12 |
| 8 | QV-008 | TBHC M8X40 | 46 |
| 9 | QV-009 | TBHC M8X50 | 4 |
| 10 | QV-010 | TBHC M8X60 | 10 |
| 11 | SU-139 | TJB BAS TROMPE 1 | 1 |
| 12 | SU-140 | TJB BAS TROMPE 2 | 1 |
| 13 | SU-141 | TJB CACHE TUBE | 1 |
| 14 | SU-142 | TJB DEFENSE | 2 |
| 15 | SU-143 | TJB FACE 1 | 1 |
| 16 | SU-144 | TJB FACE 2 | 1 |
| 17 | SU-145 | TJB MARCHÉ | 5 |
| 18 | SU-146 | TJB MUR | 1 |
| 19 | SU-147 | TJB NIVEAU 0 | 1 |
| 20 | SU-148 | TJB OREILLE | 2 |
| 21 | SU-149 | TJB PLANCHER | 1 |
| 22 | SU-150 | TJB SCCELLEMENT | 4 |
| 23 | SU-151 | TJB TROMPE 1 | 1 |
| 24 | SU-152 | TJB TROMPE 2 | 1 |
| 25 | SU-153 | TJB VENTRE | 2 |
| 26 | Q-003 | bouchon | 116 |
| 27 | Q-008 | cornière 35x35 | 34 |
| 28 | Q-010 | embase | 118 |
| 29 | KG-025 | scellement de toboggan L350 | 1 |
| 30 | KL-033 | tunnel L 900 | 1 |
| 31 | QV-007 | TBHC M8X35 | 44 |
| 32 | Q-038 | jonc dia 26x491 | 1 |
| 33 | QV-047 | tige filetée M8x560 | 1 |

| | | | | | |
|--|---------------|-----------------|--|------------|-----|
|  <small>(espaces ludiques) (équipements sportifs)</small> GOAT DO <small>Divini & Bestmache</small> | Désignation : | JUMBO | | Matière : | HPL |
| | Référence : | TJB-HPL | | Finition : | |
| Date : 11/06/2019 | Dessinateur : | MIOTES François | | Echelle : | A4 |

INSPECTION / MAINTENANCE

| CONTRÔLE | FRÉQUENCE | SPÉCIALISATION REQUISE | OBJECTIFS | CHECK LIST |
|----------------------------|---------------|--|---|--|
| CONTRÔLE VISUEL DE ROUTINE | Hebdomadaire | Aucune (instituteur, jardinier...) | INTÉGRITÉ STRUCTURELLE de l'ÉQUIPEMENT de JEU Contrôle des risques manifestes dus notamment aux actes de vandalisme nécessitant une mise hors service de l'équipement de jeu dans l'attente de réparation. | A |
| CONTRÔLE FONCTIONNEL ECRIT | Trimestrielle | Technicien Territorial Responsable Aires de jeux Maintenance contractuelle | FONCTIONNEMENT et PROPRETÉ de l'ÉQUIPEMENT de JEU Contrôle approfondi visant à vérifier le fonctionnement, la stabilité et la propreté de l'équipement de jeu. Ce contrôle doit être écrit sur une fiche d'INSPECTION et d'INTERVENTION. | A B C D + Nettoyage |
| CONTRÔLE ANNUEL PRINCIPAL | Annuelle | Technicien Territorial Gestionnaire Aires de jeux Conseil Fabricant | FONCTIONNEMENT et PROPRETÉ de l'ÉQUIPEMENT de JEU Contrôle visant à vérifier le suivi de la maintenance, l'état d'usure de l'équipement de jeu, des surfaces de réception et des fondations. Ce contrôle vise à prendre les DÉCISIONS BUDGÉTAIRES nécessaires à assurer la sûreté globale et la pérennité de l'équipement de jeu (Changement de pièces, remise en peinture, travaux de fondation, contrôle des caractéristiques d'atténuation de l'impact de la surface de réception.) | A B C D + Suivi des documents + Décisions budgétaires |



>OBLIGATIONS du GESTIONNAIRE de l'ÉQUIPEMENT de JEU

- La fréquence et les points de contrôle sont donnés à titre indicatif, que le gestionnaire de l'équipement de jeu doit adapter en fonction de la fréquentation, du risque de vandalisme...(EN 1176-1 ch.6-1-4-1).

S'il constate une anomalie mettant en cause la sécurité des utilisateurs, le gestionnaire de l'équipement de jeu doit prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'accès du jeu défectueux aux usagers, dans l'attente des réparations (EN 1176-7 ch.4-1).

Dans le cadre du décret n°96-1136 du 18 décembre 1996, le gestionnaire de l'équipement de jeu est tenu d'archiver les documents suivants:

1. Plan d'implantation de l'aire de jeu.
2. Planning d'entretien.
3. Notices techniques du fabricant.
4. Certificats de conformité des jeux, du sol et PV de réception sur site.
5. Fiches d'inspection et d'intervention prouvant le suivi de la maintenance.

>SERVICES Synchronicity®


La société Synchronicity® tient à votre disposition toutes les pièces détachées.

La société Synchronicity® dégage toute responsabilité en cas de modification ou de remplacement de pièces ne provenant pas de notre société.


SYNCHRONICITY®

Bikini & Bermuda®
espaces ludiques


PRÉSENTATION DE QUINCAILLERIE / CHEAP JEWELRY




Q -003




Q-010




QR-002 / 003 / 005 / 006




QR-004




QR-007




QE-002 / 003 / 004




QE-005




QE-009




QE-006




QV-101 / 074 / 013/ 014 / 020




QV-006 / 007 / 008 / 009 / 010 / 011 / 075
/ 076 / 079 / 084 / 088




QV-048 / 049/ 050/ 051/ 052/ 053/ 054/
055/ 056/ 057/ 058/ 059/ 060/ 061/ 062/ 063/ 064/
065/ 066/ 067/ 068/ 069/ 070/ 071/ 072/ 073




QV-109




Q-008




Q-002




Q-030




Q-349




Q-005




Q-022




Q-028



Q-016




Q-011




QR-001




KB-045



KB-046



QV-127



QV-001 / 125



CERTIFICAT DE CONFORMITE

CERTIFICAT ZERTIFIKAT

Selon le du Décret 96-1136 (18 DECEMBRE 1996)
According to & 5.1 of Decree 96-1136 (18/12/1996)
Nach den Dekret 96-1136 (18/012/1996)

à la norme NF EN 1176-1&suivants (2017)
of the standard NF EN 1176-1&following ones (2017)
Nach den Anforderungen der Europäischen Normen NF EN 1176 (2017)

| | | | |
|--|---|--|---|
| Fabricant : Manufacturer/Hersteller | SYNCHRONICITY ZI INNOPARC 56520 GUIDEL | Distributeur: Distributor/Verteiler | SYNCHRONICITY ZI INNOPARC 56520 GUIDEL |
| Désignation : Product/Model | JUMBO | Référence : Reference/Artikelnummer | TJB-HPL |
| Tranche d'âge/ Age group/Altersgruppe | 2 - 12 ans | Marque | <i>Bikini & Bermuda®</i> |

Fait à Guidel, le 2019

Le Président, Pierrick Gru

SYNCHRONICITY®
Z.I. Innoparc F-56 520 GUIDEL
tél. 02 97 02 97 20 fax. 02 97 02 97 21
P. GRU Président - www.synchronicity.fr

ZI Innoparc - 56520 GUIDEL - France

www.synchronicity.fr

Tél : 33 (0)2.97.02.97.20 Fax : 33 (0)2.97.02.97.21

Siret : 398813063 00037 - RCS LORIENT B 398 813 063 N° TVA FR 73 398 813 063 APE : 3240Z