

#140

# Loop Line

Loop Line er det lige modul i familien. Fungerer både enkeltstående, og sammensat med Arc eller Corner. Dette åbner op for en bred vifte af designmuligheder, der kan tilpasses forskellige udendørs miljøer



#140

# Loop Line

## Teknisk data

### Materiale

Rotationsstøbt polyethylen, 8mm godstykkelse, gennemfarvet. Støbt som et stort emne.

UV-bestandigt og robust overfor påvirkninger som slitage samt vejrlig. Materialet er egnet til granulering og recycling.

### Overflader og friktion

Ved sandblæsning af støbeformen opnås en ru/nubret overflade på det endelige produkt, hvilket øger friktionen og gør overfladen mindre glat.

### Bæredygtighed

Levetid 30 år. 100% recyclebar op til 7 gange.

CO2e aftryk: 130 kg.

LCA godkendt via Målbar (se bilag under download).

Kan også leveres i 100% recycled, som er Svanemærket.

Produceres i Danmark.

### Godkendelse

TÜV godkendt som legepladsudstyr iht. EN1176.

### Dimensioner

L2000 x H400mm.

Volume: 240 liter.

### Kombinationer

Loop Line kan kombineres med #137 Loop Arc, og danne en trekant eller en slangeform.

Med Loop Corner #171 kan der dannes firkantede former.

### Tilbehør

Armlæn kan placeres mellem modulerne.

Materiale: Rustfrit stål, glasblæst.

Fungerer samtidig også som samlebeslag. Derfor kan B4 samlebeslag udelades, når armlæen anvendes. Mål findes under "dimensioner" i download.

### Montage

Modulerne samles med samlingsbeslag (B4) i hver ende. Bemærk at Loop Lines form ikke tillader at stå single uden fastgørelse.

Skal fastgøres til underlaget med beslag eller til en Loop Arc eller Loop Corner i hver ende.

### Recycled & svanemærket\*

Recycled udgave er 100% genbrugt polyethylen (PE), fordelt på 85% internt spild/overskud fra produktionen og 15% fra polyethylen poser.

Recycled udgave er svanemærket, som fremmer cirkulær økonomi og opfylder FN's 12. verdensmål for bæredygtig forbrug og produktion.

Recycled udgave fremstår i antracit nuancer og må forventes at variere fra ordre til ordre.

### Vedligeholdelse

Produktet tåler de fleste rengøringsmidler og kemikalier og kan med fordel højtrykssenses. Farven kan fremmes med vinylrens o.lign.

### Familie

Loop Circle, Loop Light, Loop Corner, Loop Arc, Loop Cone, Loop Table, Loop Up

### Varenumre

140 11xx Loop Line / 22kg.

### Tilbehør

## Standard farver (Nærmeste RAL farve)

	#01 Rød (standard farve) RAL 3020
	#02 Limegrøn (standard farve) RAL 120 70 60
	#03 Orange (standard farve) RAL 2003
	#04 Gul (variant farve) RAL 1018
	#11 Sandstone (variant farve) RAL 1019
	#15 Pastel Blå (variant farve) RAL 5024
	#17 Blå (variant farve) RAL 5010
	#18 Olivengrøn (variant farve) RAL 6025
	#20 Recycled antracit (variant farve)
	#50 Hvid (variant farve) RAL 9003

900 B021 Beslag til nedgravning/nedstøbning  
900 B031 Beslag til påboltning  
900 B051 Beslag til nedgravning/nedstøbning, tværgående  
900 B061 Beslag til påboltning, tværgående  
900 B040 Samlebeslag til moduler  
900 R100 Gummifødder  
900 R200 Gummiklods  
209 0000 Armlæn f. Loop Line